
DREWBET® HOME



DREWBET®
NATURALNE OTOCZENIE JAKOŚCI

2016/2017
KOSTKA BRUKOWA
NOWE PIĘKNO NAWIERZCHNI

PIĘKNO
Twojej przestrzeni



Jednym z najważniejszych momentów w procesie projektowania domu jest aranżacja jego otoczenia. Odpowiedni dobór stylistyki materiału do charakteru bryły często stanowi o sukcesie całego projektu, a jakość elementów wykończeniowych o jego estetyce.



Seria granitów firmy DREW**BET®** doskonale sprawdzi się w towarzystwie elementów nowoczesnych spod znaku szkła i stali. Podczas gdy seria **VINTAGE** doda charakteru renomowanej kamienicy lub klimatycznej restauracji w stylu włoskim. Szlachetne bryły, o zdecydowanym charakterze będą prezentowały się świetnie na tle łagodnych form kostki. Bezkształtną postać ceglanego budynku użytkowego doskonale uzupełni kostka przemysłowa.

Bogaty wybór elementów o nowoczesnym designie i różnorodnej stylistyce - to atut firmy DREW**BET®** doceniony wśród inwestorów i projektantów.

DREW**BET®**

KOSTKA BRUKOWA
Wytyczamy nowe ścieżki

- **jedna z najszerszych na rynku ofert kompletnych rozwiązań przydomowych**
- **duża różnorodność powierzchni kostek od szlachetnych płukanych po przemysłowe**
- **faktury w szerokim zakresie uziarnienia**
- **nowoczesny design i kolorystyka**
- **ciekawa stylistyka od Vintage po Industrial**
- **wysokie parametry odpornościowe**
- **komfort wieloletniego użytkowania**
- **możliwość łączenia elementów różnych serii**
- **korespondujące w odcieniach elementy galanterii betonowej**
- **gotowe rozwiązania dostosowane do zasobności portfela inwestora**



PIĘKNO I TECHNOLOGIA

Od 17 lat firma DREW**BET®** na nowoczesnych liniach technologicznych tworzy, przy pomocy wykwalifikowanej kadry pracowników i projektantów, wyjątkowe rozwiązania na pograniczu sztuki budowlanej i użytkowego designu. DREW**BET®** dostarcza profesjonalne i kompleksowe rozwiązania w zakresie zagospodarowania przestrzeni architektonicznej, ogrodów i posesji prywatnych jak również różnego rodzaju obiektów użyteczności publicznej.
Wysoka jakość gwarantuje długi okres użytkowania, a wzornictwo dostosowane do panujących w architekturze trendów.

O FIRMIE 2
DREW**BET®** PROJEKT GRATIS 4
LOGISTYKA I TRANSPORT 6
DORADZTWO 7

DREW**BET® HOME**
KOSTKI DEKORACYJNE
SZLACHETNE PŁUKANE 8
MELANŻE 46
ŚRUTOWANE 108
VINTAGE 118

DREW**BET® HOME** STANDARD
KOSTKI DEKORACYJNE
KOLORY STANDARDOWE 132

KOSTKI PRZEMYSŁOWE 168
GALANTERIA BETONOWA 182

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI 210
WARUNKI SPRZEDAŻY 212
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ 213
INFORMACJE O PRODUKCIE 215

JAKOŚĆ
pod stałą kontrolą



Nowoczesne linie technologiczne firmy Schlosser, Techmatik, wykwalifikowana kadra oraz zastosowanie surowców najwyższej jakości to standard proponowany od lat przez firmę DREW**BET®**.

W trakcie cyklu produkcyjnego nasze wyroby poddawane są specjalnym procesom obróbki i uszlachetniania betonu. Szeroka paleta barw, kształtów oraz zastosowanie różnorodnych kruszyw sprawia, że nawierzchnie wykonane z kostki brukowej dają nieskończenie wiele możliwości aranżacji otoczenia.





DREW**BET®**

O FIRMIE
Naturalne otoczenie jakości

Firma DREW**BET® Sp. J.** (zakład nr 1) rozpoczęła swoją działalność w branży wyrobów betonowych w 1995 r. jako producent ogrodzeń betonowych oraz ogrodzeń drewnianych. Doświadczenie zdobywane przez lata sprawiło, że DREW**BET®** jest największą firmą w Polsce, zajmującą się produkcją szerokiej gamy opatentowanych ogrodzeń systemowych, panelowych i łupanych. W 2000 roku powstał nowoczesny zakład nr 2, który rozszerzył asortyment wyrobów firmy DREW**BET®** o wysokogatunkową kostkę brukową oraz galanterię betonową. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu rynku na zewnętrzne elementy dekoracyjne otoczenia, corocznie wprowadzamy do swojej oferty nowe i oryginalne produkty.



Zakład nr 2

Solidny Partner

Firma DREW**BET®** posiada w całej Polsce rozległą sieć partnerskich punktów dystrybucyjnych, którą łączy doskonała obsługa logistyczna. W ofercie partnerów znaleźć można kompleksowe i indywidualne rozwiązania, obejmujące nie tylko bogaty wybór produktów i galanterii betonowej, ale również doradztwo techniczne i pomoc projektantów. Firma dba o atrakcyjność swojej oferty co roku wprowadzając nowe produkty. Dołącz do nas! Szczegóły na stronie **www.drewbet.pl**.

Produkowana kostka brukowa i galanteria betonowa spełnia wymagania norm europejskich: PN-EN1338; PN-EN1339; PN-EN1340; PN-EN13198(U); PN-B-19306(U).

Nasze wyroby spełniają najwyższe wymagania jakościowe oraz podlegają ciągłej kontroli w zakładowym laboratorium, zgodnie z normami Unii Europejskiej.

PROJEKT GRATIS

DREW**BET®**

BEST SOLUTION & QUALLITY

Jakość naszych produktów oraz najlepsze w branży rozwiązania poparte naszym projektem to klucz do sukcesu Twojej inwestycji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów firma DREW**BET®** uruchomiła specjalistyczny dział zajmujący się profesjonalnym zagospodarowaniem i aranżacją terenu. Zespół doświadczonych specjalistów wykonuje koncepcje architektoniczne otoczenia dla wszystkich typów budynków przy wykorzystaniu całej oferty firmy DREW**BET®** z zachowaniem najnowszych trendów i standardów.
Dla zwizualizowania potrzeb i oczekiwań Klientów względem wyglądu otoczenia oraz oszacowania pełnej wielkości zamówienia - firma DREW**BET®** zagwarantowała swoim Klientom komfort swobodnego projektowania oferując **BEZPŁATNY PROJEKT!**

PROJEKT GRATIS dotyczy zamówień powyżej **150 m²** dla produktów z serii: **PŁUKANA**, **ŚRUTOWANA**, **VINTAGE**, **ZŁOTA JESIEŃ**, **MELANŻ KOLORYSTYCZNY**, kostki dekoracyjnej **STANDARD** oraz **GALANTERII DEKORACYJNEJ**.
Dla produktów z działu **CITY INDUSTRIES** - **PROJEKT GRATIS** powyżej **400 m²**.
Szczegóły oraz formularz zamówienia dostępny jest na stronach **213-214** oraz **www.drewbet.pl**

W zakres projektu wchodzą:
Zwymiarowany rzut (projekt nawierzchni, szczegóły techniczne, układ modułów).
Kolorystyka, asortyment użytych produktów.
Zestawienie ilościowe.
Specyfikacja materiałowa.

Projekt powstaje w oparciu wyłącznie o nasze firmowe produkty.





DREW**BET®** PROJEKT
Okiem profesjonalisty

Piękne otoczenie domu wymaga nie tylko wyobraźni, ale również fachowej wiedzy oraz umiejętności.
Dla nas każdy projekt to indywidualne wyzwanie artystyczne. Staramy się by efekty pracy projektantów były jak najbardziej satysfakcjonujące dla naszych Klientów.
Dbamy by w naszych propozycjach zachowana była najwyższa jakość usługi projektowej. Sam projekt przy zamówieniu powyżej 150 m² kostki brukowej DREW**BET®** z serii **Z SERII PŁUKANEJ, ŚRUTOWANEJ, VINTAGE, ZŁOTEJ JESIENI** oraz **MELANŻU KOLORYSTYCZNEGO** jest **GRATIS!**



Na miarę Twoich potrzeb

Tworząc nasze projekty nawierzchni zwracamy szczególną uwagę na zachowanie specyfiki otoczenia oraz preferencje i gust Klienta. Pozwala to na sprawdzenie zgodności wizji z efektami przyszłej realizacji już na wczesnym etapie inwestycji. Zapraszamy do kontaktu!

Przed wizytą w naszej firmie prosimy o telefoniczny kontakt i przygotowanie materiałów dotyczących parametrów działki: plan zagospodarowania terenu, rzuty budynków istniejących, zdjęcia, itp.

Jeśli nie posiadają Państwo aktualnej dokumentacji działki nasz przedstawiciel przeprowadzi dla Państwa inwentaryzację terenu i przedstawi w formie graficznej propozycję jego zagospodarowania.

Kontakt do biura projektowego:
tel. 695-056-691 / 695-056-692
tel: 34-317-39-97 / 34-317-39-98

DOSTAWA
zawsze na czas

Aby sprawnie i na czas dostarczyć naszym Klientom zakupione u nas materiały brukarskie oraz zaopatrzyć prowadzone przez nas inwestycje, dysponujemy specjalistycznym sprzętem do przewozu i rozładunku wyrobów betonowych paletowanych.

Dla Państwa wygody firma DREW**BET®** dysponuje nowoczesną flotą specjalistycznych samochodów ciężarowych, samorozładowawczych z HDS-ami o możliwości przewozu do 24 ton.




Przy zakupie kostki brukowej firma DREW**BET®** oferuje swoim Klientom możliwość dowozu swoich produktów pod podany adres. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu realizacji Państwa zamówienia.



DREW**BET®** DORADZTWO
Profesjonalna obsługa

Zdobywane przez wiele lat doświadczenie w zakresie produkcji i sprzedaży kostki brukowej oraz profesjonalne doradztwo i tworzenie artystycznych i klasycznych projektów układania kostki brukowej - daje gwarancję, że firma DREW**BET®** wie o kostce brukowej i jej układaniu praktycznie wszystko. Wyprzedzamy naszą konkurencję pod wieloma względami. Bogactwo kolorów i kształtów naszych projektów brukarskich jest na najwyższym możliwym poziomie.



ZAWSZE BLISKO CIEBIE

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą oraz nawiązania kontaktu z przedstawicielami naszej firmy.
Z przyjemnością udzielimy wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie zadane nam pytania, a także doradzimy i zaproponujemy najkorzystniejsze dla Państwa warunki współpracy. Firma DREW**BET®** dysponuje wykwalifikowaną kadrą przedstawicieli handlowych, którzy są do Państwa dyspozycji. Na życzenie, przedstawiciele regionalni złożą ofertę bezpośrednio u Państwa.
Wieloletnie doświadczenie w branży, pozwala na służenie naszym Klientom rzetelną radą i pomocą.



PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI:

Śląskie, Małopolskie
tel. 609-055-150
Opolskie, Dolnośląskie
tel. 609-055-160
Śląskie, Łódzkie, Wielkopolskie
tel. 609-492-101
Świętokrzyskie, Śląskie, Łódzkie
tel. 695-056-690
Śląskie, Małopolskie
tel. 695-091-603
Śląskie, Opolskie, Dolnośląskie
tel. 605-842-557
Łódzkie
tel. 725-224-435

DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE PŁUKANE

DREW**BET®**
Jakość dla wymagających

Powstająca w procesie płukania kostka brukowa charakteryzuje się przepiękną, przypominającą naturalny kamień, strukturę. Wykorzystywane do produkcji kruszywo granitowe oraz bazaltowe nadaje kostce betonowej zwiększoną wytrzymałość i gwarancję wieloletniego użytkowania. Tego typu wyroby nadają otoczeniu niepowtarzalny, elegancki charakter. Rewelacyjnie komponują się z każdym ogrodem podkreślając indywidualny charakter posesji.



Nowoczesna technologia
W unikalnej technologii płukania wykorzystywana jest wielokrotnie woda w obiegu zamkniętym, dzięki czemu proces jest przyjazny środowisku i bardziej oszczędny.
Technologia płukania kostki betonowej polega na nawilżaniu wstępnym warstwy wyrobów, wymyciu szlamy cementowej z warstw przypowierzchniowych, wypłukaniu wymytego materiału, płukaniu do czysta powierzchni betonu licowego oraz suszeniu.
Z technologią płukania kostki betonowej nierozerwalnie związany jest innowacyjny system oczyszczania i odzysku wody.

Procesowi płukania poddawane są kostki brukowe DREW**BET®** z serii:

GRANIT
MALTAŃSKA
SYCYLIJSKA
SONATA
CYPRYJSKA
SYSTEM HOLLAND 100 x 100, 200 x 200, 200 x 100
SYSTEM HOLLAND BIG 125 x 125, 250 x 250, 250 x 125
PŁYTKA CHODNIKOWA 350 x 350



GRANIT
GR.60, GR.80 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | 60 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | 80 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | WYKOŃCZENIE BEZ FAZY | STRUKTURA PŁUKANA

DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE
PŁUKANE




DREW**BET®** GRANIT


Kostka DREW**BET® GRANIT** to dwuwarstwowa kostka brukowa z wierzchnią warstwą ze szlachetnego kruszywa naturalnego. W skomplikowanym procesie technologicznym uzyskujemy kostkę do złudzenia przypominającą kamień naturalny przy zachowaniu równej i funkcjonalnej nawierzchni. DREW**BET® GRANIT** to układ pięciu kostek trapezowych o różnych wielkościach, dający nieograniczone możliwości aranżacji. Nawierzchnie wykonane z kostki DREW**BET® GRANIT** cechują się wyjątkową estetyką i ponadczasową formą.




Kostka DREW**BET® GRANIT** to technologiczna odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Doskonale spełnia wszelkie oczekiwania estetyczne najbardziej wyrafinowanych gustów naszych Klientów.



Kostka brukowa DREW**BET® GRANIT PŁUKANY** występuje w pięciu rozmiarach i w dwóch grubościach.





GRANIT
GR.60, GR.80 [mm]

DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE
PŁUKANE








Kostka DREW**BET® GRANIT** produkowana jest w nowoczesnej technologii, dzięki czemu jest bardzo trwała. Kostka granitowa jest bezpieczna dla otoczenia ponieważ posiada wszelkie normy i atesty dopuszczające do użytku.

Kostka DREW**BET® GRANIT** to doskonałe rozwiązanie na zagospodarowanie przestrzeni i uzyskanie bardzo gładkiej, niemalże jednolitej powierzchni.



GRANIT
GR.60, GR.80 [mm]





DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE
PŁUKANE

DREW**BET®** GRANIT

Najważniejszym momentem w procesie projektowania domu jest aranżacja jego otoczenia. Odpowiedni dobór stylistyki materiału do charakteru bryły często stanowi o sukcesie całego projektu. Różnorodność kolorów kostki uzyskanych dzięki zastosowaniu naturalnych, frakcjonowanych kruszyw oraz specyfika formy kostki **DREWBET® GRANIT**, daje nam nieograniczone możliwości aranżacji w projektowaniu najbliższego otoczenia.



GRANIT PŁUKANY BIAŁY



GRANIT PŁUKANY SZARY



GRANIT PŁUKANY GRAFITOWY



GRANIT PŁUKANY CZERWONY



GRANIT PŁUKANY ŻÓŁTY



GRANIT PŁUKANY PIASKOWY



GRANIT PŁUKANY POMARAŃCZOWY



GRANIT PŁUKANY CIEMNOBRĄZOWY

DREW**BET® GRANIT** GR.60 [mm]						GR.80				
Długość [mm]	113	102	91	80	69	113	102	91	80	69
Szerokość [mm]	91					91				
Ilość kostek w warstwie	20	26	24	34	36	20	26	24	34	36
Ilość m^2 w warstwie	1,05					1,05				
Ilość warstw w pakiecie	12					10				
Ilość m^2 w pakiecie	12,6					10,5				

Szczegółowe dane techniczne kostki **DREWBET® GRANIT** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma **DREWBET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



MALTAŃSKA
GR.60 [mm]

DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE
PŁUKANE



DREW**BET®** MALTAŃSKA


Złożona z siedmiu elementów kostka DREW**BET® MALTAŃSKA** to układanka o nieregularnej krawędzi, która uatrakcyjni formę nawet najbardziej monotonnego fragmentu przestrzeni. Bogata we wzory i formę, w łagodny sposób przełamie każdy klasyczny sposób aranżacji komunikacji zewnętrznej. Jej niezwykły kształt zachwyci każdego mnogością rozwiązań aranżacyjnych na jakie pozwala. Doskonale dobrane wymiary idealnie skomponują się z nowoczesnymi formami architektonicznymi.
Bogata kolorystyka modelu tej kostki znajdzie zastosowanie w wielu stylach współczesnego budownictwa.



Kostka DREW**BET® MALTAŃSKA**
dzięki swojej łagodnej w odbiorze formie, doskonale łączy się z naturalnymi materiałami oraz estetycznie z płytkami ceramicznymi.



Kostka brukowa DREW**BET® MALTAŃSKA**
występuje w siedmiu rozmiarach i w jednej grubości.





MALTAŃSKA
GR.60 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ · 60 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI · WYKOŃCZENIE BEZ FAZY · STRUKTURA PŁUKANA

DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE PŁUKANE





MALTAŃSKA PŁUKANA BIAŁA



MALTAŃSKA PŁUKANA SZARA




MALTAŃSKA PŁUKANA GRAFITOWA



MALTAŃSKA PŁUKANA CZERWONA



MALTAŃSKA PŁUKANA ŻÓŁTA



MALTAŃSKA PŁUKANA PIASKOWA



MALTAŃSKA PŁUKANA POMARAŃCZOWA



MALTAŃSKA PŁUKANA CIEMNOBRĄZOWA

DREW**BET®** **MALTAŃSKA** GR.60 [mm]							
Długość [mm]	209	191,5	174	156,5	139	121,5	104
Szerokość [mm]	139						
Ilość kostek w warstwie	49						
Ilość m^2 w warstwie	1,067						
Ilość warstw w pakiecie	12						
Ilość m^2 w pakiecie	12,8						

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET® MALTAŃSKA** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Gama ośmiu niezwykle naturalnych odcieni jak i siedmioelementowa forma kostki stwarza nieograniczone możliwości projektowo-aranżacyjne.

Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



SYCYLIJSKA
GR.60, GR.70 [mm]

DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE
PŁUKANE



DREW**BET®** SYCYLIJSKA


Kostka DREW**BET® SYCYLIJSKA** to kostka brukowa o płukanej fakturze i pofalowanej powierzchni, nadającej atrakcyjny wygląd i znacząco wpływający na bardzo dobre właściwości antypoślizgowe. Kostka DREW**BET® SYCYLIJSKA** znajduje zastosowanie przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju podjazdów i chodników. Dzięki trapezowemu kształtowi każdego z czterech elementów kostka sprawdza się przy wykonaniu delikatnych krzywizn, miękkich kątów przy zmianie biegu ścieżki. Niezwykle zjawiskowo prezentuje się w kompilacji z DREW**BET® GRANIT ŚRUTOWANY**, **PŁUKANY** lub z kostkami z serii **VINTAGE**.


Kostka DREW**BET® SYCYLIJSKA** to oryginalne rozwiązanie dedykowane Klientom, ceniącym przede wszystkim prostotę kształtu oraz stonowaną kolorystykę. Model ten świetnie komponuje się z nowoczesną architekturą, stanowiąc bardzo elegancki, a zarazem praktyczny i trwały element otoczenia.





Płukana kostka brukowa DREW**BET® SYCYLIJSKA** występuje w czterech rozmiarach i w dwóch grubościach.





SYCYLIJSKA
GR.60, GR.70 [mm]

DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE PŁUKANE



Szlachetna w formie, kostka DREW**BET® SYCYLIJSKA**, doskonale podkreśli reprezentacyjny podjazd w Twoim domu czy basen w pięknym ogrodzie. Łagodna, klasyczna kolorystyka, jak również doskonałej jakości kruszywo pokrywające powierzchnię gwarantują wrażenie ekskluzywności tego materiału.




SYCYLIJSKA PŁUKANA BIAŁA



SYCYLIJSKA PŁUKANA SZARA



SYCYLIJSKA PŁUKANA GRAFITOWA



SYCYLIJSKA PŁUKANA CZERWONA



SYCYLIJSKA PŁUKANA ŻÓŁTA



SYCYLIJSKA PŁUKANA PIASKOWA



SYCYLIJSKA PŁUKANA POMARAŃCZOWA




SYCYLIJSKA PŁUKANA CIEMNOBRĄZOWA

DREW**BET® SYCYLIJSKA** GR.60 [mm]					GR.70			
Długość [mm]	215	175	135	95	215	175	135	95
Szerokość [mm]	160	160	160	160	160	160	160	160
Ilość kostek w warstwie	12	12	18	6	12	12	18	6
Ilość m^2 w warstwie	1,191				1,191			
Ilość warstw w pakiecie	11				10			
Ilość m^2 w pakiecie	13,10				11,91			

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET® SYCYLIJSKA** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Kostka DREW**BET® SYCYLIJSKA** produkowana jest w dwóch grubościach, umożliwiając tym samym zastosowanie jej zarówno na chodnikach, tarasach, a także na wjazdach do posesji.

Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



SONATA
GR.40, GR.60, GR.80 [mm]


DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE
PŁUKANE




DREW**BET®** SONATA

Kostka DREW**BET® SONATA** to najłagodniejsza wersja kostki spośród całej oferty firmy DREW**BET®**. Cieszy się ogromną popularnością wśród Klientów w każdym wieku. Fazowane krawędzie powierzchni nadają jej niezwykły efekt plastyczny cechujący się estetycznym i ponadczasowym wyglądem. Kostka brukowa DREW**BET® SONATA** stawia przed Państwem wiele możliwości praktycznego uzupełnienia przestrzeni wokół domu, firmy czy budynków użyteczności publicznej. Doskonale nadaje się do finezyjnego tworzenia traktów pieszo – jezdnych, podjazdów, ścieżek i chodników.





Kostka brukowa DREW**BET® SONATA**
występuje w trzech rozmiarach i w trzech grubościach.



Dodatek szlachetnych grysów nadaje charakterystyczny wygląd zbliżony do naturalnego kamienia. Oprócz walorów estetycznych płukana powierzchnia kostki brukowej zapewnia wysokie właściwości antypoślizgowe.

SONATA
GR.40, GR.60, GR.80 [mm]

DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE
PŁUKANE







DREW**BET®** SONATA

Kostka DREW**BET® SONATA** posiadając zaokrąglone krawędzie i gładkie lico przypomina klasyczny bruk rzymski. Doskonałe efekty uzyskuje się poprzez łączenie jej z linią kostek brukowych DREW**BET® GRANIT** naśladujących naturalny granit. W swojej klasycznej formie i bogatej kolorystyce kostka brukowa DREW**BET® SONATA** daje Państwu możliwość kreatywnego spełniania swoich potrzeb i pomysłów.


SONATA PŁUKANA BIAŁA


SONATA PŁUKANA SZARA


SONATA PŁUKANA GRAFITOWA


SONATA PŁUKANA CZERWONA


SONATA PŁUKANA ŻÓŁTA


SONATA PŁUKANA PIASKOWA


SONATA PŁUKANA POMARAŃCZOWA


SONATA PŁUKANA CIEMNOBRĄZOWA

DREW**BET® SONATA** GR.40 [mm]				GR.60			GR.80		
Długość [mm]	178	118	88	178	118	88	178	118	88
Szerokość [mm]	118			118			118		
Ilość kostek w warstwie	72			72			72		
Ilość m^2 w warstwie	1,10			1,10			1,10		
Ilość warstw w pakiecie	15			12			10		
Ilość m^2 w pakiecie	16,5			13,20			11		

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET® SONATA** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Linię kostek brukowych DREW**BET® SONATA**, uzupełnia odmiana szlachetna. Jest to dwuwarstwowa kostka płukana z charakterystyczną rustykalną powierzchnią. Wierzchnia (górna) warstwa kostki poddawana jest obróbce uszlachetniającej polegającej na wyeksponowaniu barwnego kruszywa w procesie płukania (ze świeżego betonu wymywany jest zaczyn cementowy, przez co odsłonięte są ziarna kruszywa).

Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

SONATA KOŁO
GR.60, GR.80 [mm]

DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE
PŁUKANE






DREW**BET®** SONATA KOŁO

Kostka brukowa DREW**BET® SONATA KOŁO** stawia przed Państwem wiele możliwości praktycznego uzupełnienia przestrzeni wokół domu, firmy, czy budynków użyteczności publicznej. Doskonale nadaje się do finezyjnego tworzenia traktów pieszo – jezdnych, podjazdów ścieżek i chodników. Kostka DREW**BET® SONATA KOŁO** umożliwia układanie kół, rozet, pierścieni i łuków o różnych rozmiarach. DREW**BET® SONATA KOŁO** ze względu na rozmiar i kształt zbliżony do kostki DREW**BET® SONATA** doskonale uzupełnia projekty z jej udziałem.






Płukana kostka brukowa DREW**BET® SONATA KOŁO** występuje w trzech kształtach i w dwóch grubościach.



Do wykonania standardowego koła z modelu kostki DREW**BET® SONATA** o średnicy 155 cm należy użyć dwóch warstw kostki z pakietu.



DREW**BET® SONATA KOŁO** GR.60 [mm]				GR.80		
Długość [mm]	118	118	118	118	118	118
Szerokość [mm]	126,1	104,8	88	126,1	104,8	88
Ilość kostek w warstwie	4	44	48	4	44	48
Ilość m^2 w warstwie	1,02			1,02		
Ilość warstw w pakiecie	12			10		
Ilość m^2 w pakiecie	12,24			10,2		

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET® SONATA KOŁO** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.



CYPRYJSKA
GR.60, GR.80 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | 60 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | 80 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | WYKOŃCZENIE Z FAZĄ | POWIERZCHNIA NIEREGULARNA | STRUKTURA PŁUKANA

DREW**BET**® KOSTKI SZLACHETNE
PŁUKANE



DREW**BET**® **CYPRYJSKA**


Lekka w formie, zaprojektowana została w niebanalnych proporcjach, dlatego podoba się też architektom. Stanowi doskonały materiał jako uzupełnienie chłodnej, nowoczesnej przestrzeni – każdemu podłożu doda charakteru! Prosty i klasyczny kształt oraz dwie grubości 60 i 80 mm powodują, że chętnie jest wybierana przez inwestorów indywidualnych do zastosowań przydomowych, a także instytucjonalnych do inwestycji wielkopowierzchniowych.



Dzięki wyjątkowo odpornej strukturze wzmocnionej elementami kruszyw bazaltu, powierzchnia tarasu zachowa niezmienny wygląd przez lata użytkowania.



Kostka brukowa DREW**BET® CYPRYJSKA**
występuje w trzech rozmiarach i w dwóch grubościach.





CYPRYJSKA
GR.60, GR.80 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | 60 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | 80 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | WYKOŃCZENIE 2 FAZĄ | POWIERZCHNIA NIEREGULARNA | STRUKTURA PŁUKANA

DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE PŁUKANE





Duży format kostki z tej serii oraz jej geometryczna forma sprawia, że jest to produkt chętnie stosowany przez projektantów wnętrz w projektach, które „wychodzą na zewnątrz". Kostka DREW**BET®** **CYPRYJSKA** doskonale odnajdzie się w połączeniu z wodą lub przestrzenią nowoczesnego apartamentu.



CYPRYJSKA PŁUKANA BIAŁA



CYPRYJSKA PŁUKANA SZARA



CYPRYJSKA PŁUKANA GRAFITOWA



CYPRYJSKA PŁUKANA CZERWONA



CYPRYJSKA PŁUKANA ŻÓŁTA



CYPRYJSKA PŁUKANA PIASKOWA



CYPRYJSKA PŁUKANA POMARAŃCZOWA



CYPRYJSKA PŁUKANA CIEMNOBRĄZOWA

DREW**BET®** **CYPRYJSKA** GR.60				GR.80		
Długość [mm]	222	148	74	222	148	74
Szerokość [mm]	148	148	148	148	148	148
Ilość kostek w warstwie	14	20	14	14	20	14
Ilość m^2 w warstwie	1,052			1,052		
Ilość warstw w pakiecie	12			10		
Ilość m^2 w pakiecie	12,63			10,52		

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET®** **CYPRYJSKA** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREW**BET®** oferuje rozwiązania systemowe, projekt, doradztwo, doskonały produkt i gamę produktów uzupełniających ze środkami do ochrony betonu włącznie.

Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



SYSTEM HOLLAND
GR.60 [mm]
100x100, 100x200, 200x200

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ · 60 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI · WYKOŃCZENIE Z FAZĄ · STRUKTURA PŁUKANA

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE PŁUKANE



DREWBET® SYSTEM HOLLAND


Kostka brukowa **DREWBET® SYSTEM HOLLAND** to system kostek składający się z dwóch kwadratów (duży i mały) oraz prostokąta. Zastosowanie geometrycznych kształtów i prostych linii nadaje wykonanej nawierzchni niezwykle oryginalny efekt wizualny. Doskonale prezentuje się przy nowych budynkach podkreślając ich charakter.
DREWBET® HOLLAND o szlachetnej fakturze płukanej spełni oczekiwania najbardziej wymagających Klientów, ceniących elegancję i nowatorskie rozwiązania.




Trzy wielkości kostki pozwalają na układanie wielu wzorów, na wyznaczanie linii oraz przebiegu ścieżek komunikacyjnych.



Płukana kostka brukowa **DREWBET® SYSTEM HOLLAND** występuje w trzech rozmiarach i w jednej grubości.





SYSTEM HOLLAND
GR.60 [mm]
100x100, 100x200, 200x200

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ · 60 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI · WYKOŃCZENIE Z FAZĄ · STRUKTURA PŁUKANA

DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE PŁUKANE





Odpowiedni dobór stylistyki materiału do charakteru bryły często stanowi o sukcesie całego projektu. Linia kostek brukowych DREW**BET® SYSTEM HOLLAND** posiada charakterystyczną rustykalną powierzchnię, dlatego doskonale pasuje zarówno dla klasycznej architektury, jak i do nowoczesnego budownictwa opartego na betonie. W procesie projektowania domu to aranżacja otoczenia decyduje o finalnym sukcesie projektu.


HOLLAND PŁUKANA BIAŁA


HOLLAND PŁUKANA SZARA


HOLLAND PŁUKANA GRAFITOWA


HOLLAND PŁUKANA CZERWONA


HOLLAND PŁUKANA ŻÓŁTA


HOLLAND PŁUKANA PIASKOWA


HOLLAND PŁUKANA POMARAŃCZOWA


HOLLAND PŁUKANA CIEMNOBRĄZOWA

DREW**BET® HOLLAND** GR.60 [mm]			
Długość [mm]	100	200	200
Szerokość [mm]	100	100	200
Ilość kostek w warstwie	99	54	24
Ilość m^2 w warstwie	0,99	1,08	0,96
Ilość warstw w pakiecie	12	12	12
Ilość m^2 w pakiecie	11,88	12,96	11,52

Szczegółowe dane techniczne DREW**BET® SYSTEM HOLLAND** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Kostka brukowa DREW**BET® SYSTEM HOLLAND** to dwuwarstwowa kostka płukana z charakterystyczną rustykalną powierzchnią. Wierzchnia (górna) warstwa kostki poddawana jest obróbce uszlachetniającej polegającej na wyeksponowaniu barwnego kruszywa w procesie płukania (ze świeżego betonu wymywany jest zaczyn cementowy, przez co odsłonięte są ziarna kruszywa).

DREW**BET® SYSTEM HOLLAND** składa się z trzech kostek o różnych wymiarach. Każdy wymiar jest paletowany oddzielnie i może funkcjonować jako osobny wzór lub można je mieszać.

Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



SYSTEM HOLLAND BIG
GR.80 [mm]
125x125, 250x250, 125x250

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | 80 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | WYKOŃCZENIE Z FAZĄ | STRUKTURA PŁUKANA

DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE
PŁUKANE



DREW**BET®** SYSTEM HOLLAND BIG


Kostka brukowa DREW**BET® HOLLAND BIG** to system kostek składający się z dwóch kwadratów (duży i mały) i prostokąta. Zastosowanie geometrycznych kształtów i prostych linii nadaje wykonanej nawierzchni niezwykle oryginalny efekt wizualny. Doskonale prezentuje się przy nowych budynkach podkreślając ich charakter.
DREW**BET® HOLLAND BIG** o szlachetnej fakturze płukanej spełni oczekiwania najbardziej wymagających Klientów, ceniących elegancję i nowatorskie rozwiązania.


Klasyczny chodnik w niebanalnej formie. DREW**BET® SYSTEM HOLLAND BIG** to nowoczesne rozwiązanie doskonale korespondujące z prawie każdym otoczeniem. Szlachetny materiał, który uatrakcyjni każdą przestrzeń.





Płukana kostka brukowa DREW**BET® HOLLAND BIG** występuje w trzech rozmiarach i w jednej grubości.






SYSTEM HOLLAND BIG
GR.80 [mm]
125x125, 250x250, 125x250

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | 80 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | WYKOŃCZENIE Z FAZĄ | STRUKTURA PŁUKANA

DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE PŁUKANE





Linia DREW**BET® HOLLAND BIG** to doskonała alternatywa dla drobnej kostki czy klasycznej płytki chodnikowej zazwyczaj spotykanej w otoczeniu budynków użyteczności publicznej typu biblioteka czy bank. Kostka DREW**BET® HOLLAND BIG** doskonale komponuje się z nowoczesnymi budowlami, podkreślając ich geometryczną formę i kształt.
W ogromnej przestrzeni loftów czy hal przemysłowych kostki DREW**BET® HOLLAND BIG** zaznaczą swoją obecność odcinając się dylatacjami od powierzchni.


HOLLAND BIG PŁUKANA BIAŁA


HOLLAND BIG PŁUKANA SZARA


HOLLAND BIG PŁUKANA GRAFITOWA


HOLLAND BIG PŁUKANA CZERWONA


HOLLAND BIG PŁUKANA ŻÓŁTA


HOLLAND BIG PŁUKANA PIASKOWA


HOLLAND BIG PŁUKANA POMARAŃCZOWA


HOLLAND BIG PŁUKANA CIEMNOBRĄZOWA


DREW**BET® HOLLAND BIG GR.80**			
Długość [mm]	250	250	125
Szerokość [mm]	250	125	125
Ilość kostek w warstwie	20	40	72
Ilość m^2 w warstwie	1,25	1,25	1,125
Ilość warstw w pakiecie	10	10	10
Ilość m^2 w pakiecie	12,5	12,5	11,25

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET® HOLLAND BIG** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

DREW**BET® SYSTEM HOLLAND BIG** to dwuwarstwowa kostka płukana z charakterystyczną rustykalną powierzchnią. Wierzchnia (górna) warstwa kostki poddawana jest obróbce uszlachetniającej polegającej na wyeksponowaniu barwnego kruszywa w procesie płukania (ze świeżego betonu wymywany jest zaczyn cementowy, przez co odsłonięte są ziarna kruszywa).

DREW**BET® SYSTEM HOLLAND BIG** składa się z trzech kostek o różnych wymiarach. Każdy wymiar jest paletowany oddzielnie i może funkcjonować jako osobny wzór lub można je mieszać.

Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



PŁYTKA 350X350
GR.50 [mm]


WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | 50 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | WYKOŃCZENIE Z FAZĄ | STRUKTURA PŁUKANA

DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE
PŁUKANE



DREW**BET®** 350X350


Płytka chodnikowa DREW**BET® 350x350** jest produktem przeznaczonym do budowy chodników, traktów pieszych i tarasów. Wszędzie tam, gdzie dominuje ruch pieszy znajduje szerokie zastosowanie. Odmiana szlachetna płukana wykonana z naturalnego kruszywa pozwala na tworzenie stylowych i bogatych w formę tarasów łączących w sobie elegancję i funkcjonalność. Bogata, naturalna kolorystyka frakcjonowanych kamieni użytych w wierzchniej warstwie pozwala na odpowiedni dobór materiału spełniającego Państwa oczekiwania.





Ten klasycznie stosowany materiał do pokrycia ciągów komunikacji miejskiej za sprawą firmy DREW**BET®** zyskał nowy wymiar.
Płytki łączą się doskonale z innymi produktami firmy.

Kostka chodnikowa DREW**BET® PŁYTKA 350x350** występuje w jednym rozmiarze i w jednej grubości.





PŁYTKA 350X350
GR.50 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | 50 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | WYKOŃCZENIE Z FAZĄ | STRUKTURA PŁUKANA

DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE PŁUKANE





Linię płytek chodnikowych DREW**BET® 350x350**, uzupełnia odmiana szlachetna. Jest to dwuwarstwowa kostka płukana z charakterystyczną rustykalną powierzchnią.
Wierzchnia (górna) warstwa kostki poddawana jest obróbce uszlachetniającej polegającej na wyeksponowaniu barwnego kruszywa w procesie płukania (ze świeżego betonu wymywany jest zaczyn cementowy, przez co odsłonięte są ziarna kruszywa).



PŁYTKA 350X350 PŁUKANA BIAŁA



PŁYTKA 350X350 PŁUKANA SZARA



PŁYTKA 350X350 PŁUKANA GRAFITOWA



PŁYTKA 350X350 PŁUKANA CZERWONA



PŁYTKA 350X350 PŁUKANA ŻÓŁTA



PŁYTKA 350X350 PŁUKANA PIASKOWA



PŁYTKA 350X350 PŁUKANA POMARAŃCZOWA



PŁYTKA 350X350 PŁUKANA CIEMNOBRĄZOWA

DREW**BET® PŁYTKA 350x350** GR.50 [mm]	
Długość [mm]	350
Szerokość [mm]	350
Ilość kostek w warstwie	6
Ilość m^2 w warstwie	0,73
Ilość warstw w pakiecie	12
Ilość m^2 w pakiecie	8,82

Szczegółowe dane techniczne kostki chodnikowej DREW**BET® PŁYTKA 350x350** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Płytka chodnikowa DREW**BET® 350x350** doskonale komponuje się z elementami przestrzeni miejskiej o wyniosłym charakterze. Dwuwarstwowa płytka z charakterystyczną rustykalną powierzchnią, poddawana jest obróbce uszlachetniającej w procesie produkcji, dzięki czemu zostaje wyeksponowane barwne kruszywo wierzchnie. Płytki chodnikowe DREW**BET® 350x350**, to odmiana szlachetna. Stanowią doskonałą alternatywę dla kostki brukowej czy standardowej płytki.

Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

DREW**BET®**
Melanże

Złocista jesień króluje nad światem. Firma DREW**BET®** zaprasza do krainy łagodności - odcienie kolorystyczne bruku powstały z inspiracji sił natury. Kolekcja brukowych melanży obfituje w zmienne tonacje barw oraz wielość kształtów, zapewniając niecodzienną podróż w stronę subtelnej estetyki. Zaskakują wieloznacznym urokiem i wychodzą naprzeciw wszelkim wariacjom aranżacyjnym. Modele występują we wszystkich kształtach, a także w formie płyt chodnikowych, unikatowo wzbogacając najbliższe otoczenie.

DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE



Wyjątkowa kolorystyka

MELANŻE to kolory ZŁOTEJ JESIENI D1, D3 i inne barwne połączenia takie jak pastello, D4, D5, D6, D7, D8, szaro-grafitowy, czerwono-grafitowy, biało-piaskowy, pomarańczowo-brązowy oraz piaskowo-brązowy. Słoneczny bruk zachwyci swą mocą pod postacią rozłożystych wachlarzy, krętych ścieżek oraz barwnych kręgów. Dynamiczną urodę kostki oddaje jej bogactwo kształtów oraz kolor, który wnosi do otoczenia słoneczną energię.

Kostki brukowe DREW**BET®** z serii melanże kolorystyczne:

GRANIT
MALTAŃSKA
LAS VEGAS
SYCYLIJSKA
SONATA
CYPRYJSKA
RODOSSE
PALERMO
WENECKA
KATALOŃSKA
COSTA VERDE
ŁAMANA
ARTBRUK
KAMIEŃ JURAJSKI
PŁYTKA CHODNIKOWA 350X350





GRANIT
GR.60, GR.80 [mm]

DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE



DREW**BET®** GRANIT


Kostka DREW**BET® GRANIT** to układ pięciu kostek trapezowych o różnych wielkościach. Nawierzchnie wykonane z kostki DREW**BET® GRANIT** cechują się wyjątkową estetyką i ponadczasową formą. Pracując nad projektem projektanci biorą pod uwagę wiele czynników: otoczenie, osobiste preferencje Klientów oraz własne poczucie piękna i harmonii. Kostka z serii **GRANIT MELANŻE** cieszy się ogromnym powodzeniem nie tylko u osób zajmujących się profesjonalną aranżacją terenu, ale i wśród wykonawców.



Kostka DREW**BET® GRANIT MELANŻE** to technologiczna odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Doskonale spełnia wszelkie oczekiwania estetyczne najbardziej wyrafinowanych gustów naszych Klientów.



Kostka brukowa DREW**BET® GRANIT MELANŻE** występuje w pięciu rozmiarach i w dwóch grubościach.





GRANIT
GR.60, GR.80 [mm]





DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE

Seria **MELANŻE** jest doskonała do wykańczania wszelkich powierzchni regularnie używanych. Kolekcja DREW**BET® GRANIT** z tej serii jest doskonałym połączeniem jakości, funkcjonalności, łatwości użytkowania oraz cech wizualnych. Kostka o wybarwieniu złotych liści wygląda niezwykle naturalnie, powoduje że budynki wtapiają się w otoczenie.



GRANIT ZŁOTA JESIEŃ D1



GRANIT ZŁOTA JESIEŃ D3



GRANIT MELANŻ D4



GRANIT MELANŻ D5



GRANIT MELANŻ
CZERWONO-GRAFITOWY



GRANIT MELANŻ
SZARO-GRAFITOWY



GRANIT MELANŻ
POMARAŃCZOWO-BRĄZOWY



GRANIT MELANŻ BIAŁO-PIASKOWY



GRANIT MELANŻ D7

DREW**BET® GRANIT** GR.60 [mm]						GR.80				
Długość [mm]	113	102	91	80	69	113	102	91	80	69
Szerokość [mm]	91					91				
Ilość kostek w warstwie	20	26	24	34	36	20	26	24	34	36
Ilość m^2 w warstwie	1,05					1,05				
Ilość warstw w pakiecie	12					10				
Ilość m^2 w pakiecie	12,6					10,5				

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET® GRANIT** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



MALTAŃSKA
GR.60 [mm]

DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE




DREW**BET®** MALTAŃSKA

Kostka DREW**BET® MALTAŃSKA** to niezwykła układanka o nieregularnej krawędzi i wielu dostępnych kształtach, uatrakcyjni formą nawet najbardziej monumentalną budowlę. Bogata w niezwykłe złocienie i brązy kolekcja DREW**BET® MALTAŃSKA** zachwyci każdego różnorodnością rozwiązań na jakie pozwala jej niezwykły kształt w postaci 7 różnych elementów.





Zastosowanie kostki do długich i dużych powierzchni sprawi wrażenie zupełnie gładkiej tafli a różnorodność elementów spowoduje jej idealne dopasowanie.



Kostka DREW**BET® MALTAŃSKA** to 7 kształtów kostki i szeroka gama rozwiązań. Oprócz możliwości wykonywania dowolnego kształtu, kostka DREW**BET® MALTAŃSKA** doskonale komponuje się z innymi kostkami firmy DREW**BET®**.




MALTAŃSKA
GR.60 [mm]

DREW**BET**® KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE






MALTAŃSKA ZŁOTA JESIEŃ D1




MALTAŃSKA ZŁOTA JESIEŃ D3




MALTAŃSKA MELANŻ D4




MALTAŃSKA MELANŻ D5




MALTAŃSKA MELANŻ D8



MALTAŃSKA MELANŻ
CZERWONO-GRAFITOWY




MALTAŃSKA MELANŻ
POMARAŃCZOWO- BRĄZOWY



MALTAŃSKA MELANŻ
SZARO-GRAFITOWY



MALTAŃSKA MELANŻ D6



MALTAŃSKA MELANŻ D7



MALTAŃSKA MELANŻ
BIAŁO-PIASKOWY

DREW**BET**® **MALTAŃSKA** GR.60 [mm]							
Długość [mm]	209	191,5	174	156,5	139	121,5	104
Szerokość [mm]	139						
Ilość kostek w warstwie	49						
Ilość m^2 w warstwie	1,067						
Ilość warstw w pakiecie	12						
Ilość m^2 w pakiecie	12,8						

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET**® **MALTAŃSKA** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREW**BET**® zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



LAS VEGAS
GR.60 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ · 60 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI · WYKOŃCZENIE Z MIKROFAZĄ · MELANŻE

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE

DREWBET NOWOŚĆ KOSTKA BRUKOWA




DREWBET® LAS VEGAS

DREWBET® LAS VEGAS, to układ 3 kostek prostokątnych i jednej kwadratowej. Razem tworzą harmonijną i geometryczną przestrzeń. Wieloelementowy system pozwala na dużą swobodę i fantazję w aranżacji nawierzchni. Proponujemy nowe zestawienie tonacji kolorów, nawiązujące do barw ziemi.





Kostka brukowa DREWBET® **LAS VEGAS MELANŻE** występuje w czterech rozmiarach i w jednej grubości.





LAS VEGAS
GR.60 [mm]


WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | WYKOŃCZENIE Z MIKROFAZĄ | MELANŻE

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE





Odcienie melanżu kostki **DREWBET® LAS VEGAS**, nawiązujące do barw ziemi doskonale wkomponują się we współczesne otoczenie, nadając mu naturalny i stylowy wygląd.



LAS VEGAS MELANŻ D7



LAS VEGAS MELANŻ
POMARAŃCZOWO- BRĄZOWY



LAS VEGAS MELANŻ
SZARO-GRAFITOWY



LAS VEGAS MELANŻ
BIAŁO-PIASKOWY

DREW**BET® LAS VEGAS** GR.60 [mm]				
Długość [mm]	280	140	140	140
Szerokość [mm]	210	210	140	70
Ilość kostek w warstwie	5	14	12	6
Ilość m^2 w warstwie	1,00			
Ilość warstw w pakiecie	12			
Ilość m^2 w pakiecie	12			

Szczegółowe dane techniczne kostki **DREWBET® LAS VEGAS** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma **DREWBET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



SYCYLIJSKA
GR.60, GR.70 [mm]

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE



DREWBET® SYCYLIJSKA


Kostka DREWBET® **SYCYLIJSKA** to kostka brukowa o gruboziarnistej fakturze i pofalowanej powierzchni. Posiada właściwości antypoślizgowe dzięki czemu chętnie stosowana jest na tarasach i podjazdach. Dzięki trapezowemu kształtowi każdego z czterech elementów doskonale sprawdza się na krętych ścieżkach w przydomowych ogrodach, jak i w miejskich parkach. Niezwykle zjawiskowo prezentuje się w kompilacji z DREWBET® **GRANIT PŁUKANY** i **ŚRUTOWANY**.

Model ten świetnie komponuje się z nowoczesną architekturą stanowiąc bardzo elegancki, a zarazem praktyczny i trwały element otoczenia.
Kostka DREWBET® **SYCYLIJSKA** to oryginalne rozwiązanie dedykowane Klientom, ceniącym przede wszystkim prostotę kształtu oraz stonowaną kolorystykę.





Kostka brukowa DREWBET® **SYCYLIJSKA KOLORY JESIENI** występuje w czterech rozmiarach i w dwóch grubościach.






SYCYLIJSKA
GR.60, GR.70 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI 60 mm | DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI 70 mm | WYKOŃCZENIE BEZ FAZY | STRUKTURA GRUBOZIARNISTA | POWIERZCHNIA NIEREGULARNA | MELANŻE

DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE





Różnorodność kształtów - to DREW**BET® SYCYLIJSKA** z serii **MELANŻE.** Doskonały melanż ciepłych brązów i rudości, w połączeniu z ryflowaną, antypoślizgową powierzchnią. Gwarancja udanej, idealnie harmonizującej z architekturą, ciepłej w odbiorze, powierzchni.



SYCYLIJSKA ZŁOTA JESIEŃ D1



SYCYLIJSKA ZŁOTA JESIEŃ D3

DREW**BET® SYCYLIJSKA** GR.60 [mm]					GR.70			
Długość [mm]	215	175	135	95	215	175	135	95
Szerokość [mm]	160	160	160	160	160	160	160	160
Ilość kostek w warstwie	12	12	18	6	12	12	18	6
Ilość m^2 w warstwie	1,191				1,191			
Ilość warstw w pakiecie	11				10			
Ilość m^2 w pakiecie	13,10				11,91			

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET® SYCYLIJSKA** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Kostka DREW**BET® SYCYLIJSKA** produkowana jest w nowoczesnej technologii, dzięki czemu posiada doskonałe parametry użytkowe, ostre krawędzie i nowoczesną kolorystykę.

Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



SONATA
GR.40, GR.60, GR.80 [mm]

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE



DREWBET® SONATA

Kostka brukowa **DREWBET® SONATA** posiadając zaokrąglone krawędzie i gładkie lico przypomina klasyczny bruk rzymski. Fazowane krawędzie powierzchni nadają jej niezwykły efekt plastyczny cechujący się estetycznym i ponadczasowym wyglądem. Kostka brukowa **DREWBET® SONATA** stawia przed Państwem wiele możliwości praktycznego uzupełnienia przestrzeni wokół domu, firmy czy budynków użyteczności publicznej. Doskonale nadaje się do finezyjnego tworzenia traktów pieszo – jezdnych, podjazdów, ścieżek i chodników.




SONATA ZŁOTA JESIEŃ D1



SONATA ZŁOTA JESIEŃ D3

Kostka brukowa DREWBET® **SONATA MELANŻE** występuje w trzech rozmiarach i w trzech grubościach.



Linia kostek brukowych DREWBET® **SONATA** z serii **MELANŻE** pozwala na tworzenie przestrzennych kompozycji, naturalnie łącząc się z naturą zarówno kształtem jak i kolorystyką.

DREWBET® SONATA GR.40 [mm]				GR.60			GR.80		
Długość [mm]	178	118	88	178	118	88	178	118	88
Szerokość [mm]	118			118			118		
Ilość kostek w warstwie	24			24			24		
Ilość m^2 w warstwie	1,10			1,10			1,10		
Ilość warstw w pakiecie	15			12			10		
Ilość m^2 w pakiecie	16,5			13,2			11		

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® **SONATA** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



SONATA KOŁO
GR.60, GR.80 [mm]

DREW**BET**® KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE






DREW**BET**® SONATA KOŁO


Kostka brukowa DREW**BET**® **SONATA KOŁO** to dodatkowe możliwości aranżacji. Umożliwia układanie kół, rozet, pierścieni i łuków o różnych rozmiarach a w połączeniu z kostką DREW**BET**® **SONATA** tworzenie traktów pieszo-jezdnych, podjazdów, ścieżek i chodników. Uniwersalność barw z serii **MELANŻE** powoduje, że można je stosować do pozostałych serii z oferty firmy.

Kostka brukowa DREW**BET**® **SONATA KOŁO** występuje w trzech rozmiarach i w dwóch grubościach.



Do wykonania standardowego koła z modelu kostki DREW**BET**® **SONATA** o średnicy 155 cm należy użyć dwóch warstw kostki z pakietu.





DREW**BET**® **SONATA KOŁO** GR.60 [mm]				GR.80		
Długość [mm]	118	118	118	118	118	118
Szerokość [mm]	126,1	104,8	88	126,1	104,8	88
Ilość kostek w warstwie	4	44	48	4	44	48
Ilość m^2 w warstwie	1,02			1,02		
Ilość warstw w pakiecie	12			10		
Ilość m^2 w pakiecie	12,24			10,2		

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET**® **SONATA KOŁO** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.



CYPRYJSKA
GR.60, GR.80 [mm]



DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE




DREW**BET®** CYPRYJSKA

Kostka brukowa DREW**BET® CYPRYJSKA** składa się z trzech kostek. Gruboziarnista faktura i nieregularna powierzchnia sprawiają, że kostka DREW**BET® CYPRYJSKA** to kostka brukowa łącząca funkcjonalność z nienagannym efektem wizualnym. Chętnie wybierana zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Surowy kształt kostki doskonale równoważy ciepła jesienna kolorystyka w dwóch odcieniach a także inne melanże kolorystyczne.





Kostka brukowa DREW**BET® CYPRYJSKA MELANŻE**
występuje w trzech rozmiarach i w dwóch grubościach.



Silna w wyrazie kostka **CYPRYJSKA** nada charakteru każdej ścieżce czy podjazdowi. Wytrzymała, doskonała w utrzymaniu, zapewni bezpieczeństwo wszystkim domownikom.



CYPRYJSKA
GR.60, GR.80 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | 60 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | 80 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | WYKOŃCZENIE 2 FAZĄ | STRUKTURA GRUBOZIARNISTA | POWIERZCHNIA NIEREGULARNA | MELANŻE

DREW**BET**® KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE





Geometryczna forma kostki DREW**BET® CYPRYJSKA** jak również dostępność w dwóch wymiarach - to walory systemu idealnego. Układ kostek pozwala na dowolną kompilację oraz wyodrębnienie ścieżek i szlaków komunikacyjnych.



CYPRYJSKA ZŁOTA JESIEŃ D1



CYPRYJSKA ZŁOTA JESIEŃ D3



CYPRYJSKA MELANŻ
CZERWONO-GRAFITOWY



CYPRYJSKA MELANŻ
SZARO-GRAFITOWY



CYPRYJSKA MELANŻ
PIASKOWO-BRĄZOWY

DREW**BET® CYPRYJSKA** GR.60 [mm]				GR.80		
Długość [mm]	222	148	74	222	148	74
Szerokość [mm]	148	148	148	148	148	148
Ilość kostek w warstwie	14	20	14	14	20	14
Ilość m^2 w warstwie	1,052			1,052		
Ilość warstw w pakiecie	12			10		
Ilość m^2 w pakiecie	12,62			10,52		

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET® CYPRYJSKA** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Łagodna kolorystyka i delikatne przejścia mocnych barw, pomimo formy nadają kostce **CYPRYJSKA** łagodności. Kostka brukowa dla romantyków.

Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



RODOSSE
GR.60 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ · DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI · WYKOŃCZENIE Z FAZĄ · MELANŻE

DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE



DREW**BET®** RODOSSE

DREWBET® RODOSSE to seria kostek, która doskonale prezentuje się na wszelkiego typu powierzchniach użytkowych. Szczególnie chwalona i najczęściej wybierana przez inwestorów ze względu na gładką powierzchnię finalną. Podkreśli charakter niezwykłego miejsca zapewniając bezpieczeństwo zarówno Klientom jak i obsłudze lokalu.




RODOSSE ZŁOTA JESIEŃ D1



RODOSSE ZŁOTA JESIEŃ D3

Kostka brukowa **DREWBET® RODOSSE** występuje w dwóch rozmiarach i w jednej grubości.



DREW**BET® RODOSSE** GR.60 [mm]		
Długość [mm]	178	118
Szerokość [mm]	118	
Ilość kostek w warstwie	24	40
Ilość m^2 w warstwie	1,06	
Ilość warstw w pakiecie	12	
Ilość m^2 w pakiecie	12,70	

Szczegółowe dane techniczne kostki **DREWBET® RODOSSE** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma **DREWBET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



RODOSSE KOŁO
GR.60 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ · DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI · WYKOŃCZENIE Z FAZĄ · ELEMENT KOŁA · MELANŻE


DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE



DREW**BET®** RODOSSE KOŁO


Nawierzchnie wykonane z DREW**BET® RODOSSE KOŁO** mają ponadczasowy charakter i doskonale harmonizują z otoczeniem. Dostępne w ciepłych kolorach melanży stosowane są do układania tarasów, chodników, oraz wszelkich skomplikowanych układów. Równa powierzchnia licowa z delikatnym fazowaniem, nieregularna krawędź boczna oraz dobrze zaprojektowany zestaw odpowiednich formatów kostki, stworzą harmonijną całość. **RODOSSE KOŁO** to nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni wokół domu.

Kostka brukowa DREW**BET® RODOSSE KOŁO** występuje w trzech rozmiarach i w jednej grubości.



Do wykonania standardowego koła z modelu kostki DREW**BET® RODOSSE** o średnicy 155 cm należy użyć dwóch warstw kostki z pakietu.





DREW**BET® RODOSSE KOŁO** GR.60 [mm]			
Długość [mm]	118	118	118
Szerokość [mm]	138	108	98
Ilość kostek w warstwie	8	48	28
Ilość m^2 w warstwie	0,92		
Ilość warstw w pakiecie	12		
Ilość m^2 w pakiecie	11,04		

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET® RODOSSE KOŁO** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



PALERMO
GR.60 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | WYKOŃCZENIE Z MIKROFAZĄ | MELANŻE | POWIERZCHNIA NIEREGULARNA

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE

DREWBET NOWOŚĆ KOSTKA BRUKOWA




DREWBET® PALERMO

Nowe, modne kolory kostek DREW**BET® PALERMO** w odcieniach inspirowanych naturą, charakteryzują się zmienną tonacją barw oraz różną wielkością kształtów. Kostka **PALERMO**, to gwarancja doskonałej nawierzchni w Twoim otoczeniu, która sprawdzi się w aranżacji ciągów pieszych (ścieżki, alejki), na skwerach czy tarasach. Proponowane odcienie, melanże brązów i szarości nawiązują do naturalnych kolorów ocieplających wizualnie otoczenie.





Kostka brukowa DREW**BET® PALERMO MELANŻE** występuje w czterech rozmiarach i jednej grubości.



Duże gabarytowo wymiary kostki DREW**BET® PALERMO** sprawiają, że jest ona szczególnie chętnie stosowana przez projektantów na połacie tarasowe oraz skwery.



PALERMO
GR.60 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI 60 mm | WYKOŃCZENIE Z MIKROFAZĄ | MELANŻE | POWIERZCHNIA NIEREGULARNA

DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE





Kostka DREW**BET®** **PALERMO** jest często stosowana na powierzchnie tarasowe, ścieżki oraz ciągi piesze przy budynkach jednorodzinnych. Szeroka paleta melanży kolorystycznych pozwoli na idealne dopasowanie do kolorów, które na co dzień Państwa otaczają.



PALERMO MELANŻ D7



PALERMO MELANŻ D8



PALERMO MELANŻ
SZARO-GRAFITOWY



PALERMO MELANŻ
POMARAŃCZOWO-BRĄZOWY



PALERMO MELANŻ
BIAŁO-PIASKOWY

DREW**BET®** **PALERMO** GR.60 [mm]				
Długość [mm]	638	318	318	158
Szerokość [mm]	478		318	
Ilość kostek w warstwie	5			
Ilość m^2 w warstwie	0,76			
Ilość warstw w pakiecie	12			
Ilość m^2 w pakiecie	9,15			

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET®** **PALERMO** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



WENECKA
GR.60 [mm]

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE

DREWBET NOWOŚĆ KOSTKA BRUKOWA




DREWBET® WENECKA

Płytka DREWBET® **WENECKA** zgodnie z aktualnymi trendami cechuje się różnorodnością kształtów, w tym dużą powierzchnią płytki. Pozwala to zaaranżować małą i dużą przestrzeń. Kostka dekoracyjna WENECKA doskonale harmonizuje z klasyczną i nowoczesną architekturą budynków, dając świeże spojrzenie na temat nawierzchni wokół domu.





Kostka brukowa DREWBET® **WENECKA MELANŻE**
występuje w czterech rozmiarach i w jednej grubości.





WENECKA
GR.60 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | 60 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | WYKOŃCZENIE Z FAZĄ | MELANŻE | POWIERZCHNIA NIEREGULARNA

DREW**BET**® KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE





DREW**BET**® **WENECKA** w kolorach pomarańczowo-brązowych jak i biało-piaskowych ocieplą swoją barwą chłodne, współczesne elewacje budynków.



WENECKA MELANŻ
POMARAŃCZOWO-BRĄZOWY



WENECKA MELANŻ D8



WENECKA MELANŻ
BIAŁO -PIASKOWA



WENECKA MELANŻ
SZARO-GRAFITOWA

DREW**BET**® **WENECKA** GR.60 [mm]				
Długość [mm]	600	400	200	200
Szerokość [mm]	400			200
Ilość kostek w warstwie	7			
Ilość m^2 w warstwie	0,96			
Ilość warstw w pakiecie	12			
Ilość m^2 w pakiecie	11,52			

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET**® **Wenecka** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREW**BET**® zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



KATALOŃSKA
GR.60 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ · 60 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI · WYKOŃCZENIE Z FAZĄ · MELANŻE · POWIERZCHNIA NIEREGULARNA


DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE

DREWBET NOWOŚĆ KOSTKA BRUKOWA




DREWBET® KATALOŃSKA

Cechą charakterystyczną kostki **DREWBET® KATALOŃSKA** jest nierówna krawędź i faktura powierzchni. Niejednorodna tonacja barw pozwala uzyskać naturalny efekt końcowy. Podobieństwo do kamienia naturalnego, efektowne naturalne beże doskonale komponują się z budynkami, w których użyto elementy stali czy szkła. Modne, melanżowe odcienie sprawdzą się zarówno przy jasnych jak i ciemnych elewacjach budynków.






Tarasy oraz skwery z kostki **DREWBET® KATALOŃSKA** przypominać Ci będą klimat Morza Śródziemnego oraz wyżynno-górzyste rejony słonecznej Kataloni.



Kostka brukowa **DREWBET® KATALOŃSKA MELANŻE** występuje w czterech rozmiarach i w jednej grubości.



KATALOŃSKA
GR.60 [mm]





DREW**BET**® KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE

Silna w wyrazie kostka **KATALOŃSKA** swym kształtem pozwala na różnorodne zastosowania, zarówno w formowaniu ciekawych powierzchni tarasowych a także praktycznych podjazdów i alejek ogrodowych.



KATALOŃSKA MELANŻ D6



KATALOŃSKA MELANŻ D7



KATALOŃSKA MELANŻ D8



KATALOŃSKA MELANŻ
POMARAŃCZOWO-BRĄZOWY



KATALOŃSKA MELANŻ
BIAŁO-PIASKOWY

DREW**BET**® **KATALOŃSKA** GR.60 [mm]				
Długość [mm]	358	298	238	178
Szerokość [mm]	298			
Ilość kostek w warstwie	12			
Ilość m² w warstwie	0,995			
Ilość warstw w pakiecie	12			
Ilość m² w pakiecie	11,94			

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET**® **KATALOŃSKA** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREW**BET**® zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



COSTA VERDE
GR.70 [mm]


WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ · 70 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI · WYKOŃCZENIE Z MIKROFAZĄ · MELANŻE

DREW**BET**® KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE



DREW**BET**® COSTA VERDE

Doskonała układanka charakteryzuje się różnorodnością, niebanalnym wzorem, oraz doskonałym dopasowaniem elementów.
Te wszystkie cechy posiada kostka z serii **COSTA VERDE,** z oferty firmy DREW**BET®**. Została wprowadzona do oferty z myślą o inwestorach ceniących elastyczność materiału użytego w projekcie. Układając kostkę **COSTA VERDE** uzyskujemy proste i płaskie powierzchnie, które idealnie harmonizują z otoczeniem.



Kostka brukowa DREW**BET® COSTA VERDE**
występuje w trzynastu rozmiarach i w jednej grubości.



Kostka DREW**BET® COSTA VERDE** to oryginalne rozwiązanie dedykowane Klientom, ceniącym przede wszystkim prostotę kształtu oraz stonowaną kolorystykę. Model ten świetnie komponuje się z nowoczesną architekturą stanowiąc bardzo elegancki, a zarazem praktyczny i trwały element otoczenia. Kostka o tak wielu kształtach i odpornej powierzchni, oprócz standardowych zastosowań pozwala na wykonanie oryginalnych elementów aranżacyjnych. Ponadto umożliwia łączenie z innymi wzorami i materiałami.



COSTA VERDE
GR.70 [mm]


WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | 70 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | WYKOŃCZENIE Z MIKROFAZĄ | MELANŻE

DREW**BET**® KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE






DREW**BET**® **COSTA VERDE** to wieloelementowy system kostek, który pozwala na dużą fantazję. Umożliwia wykonanie oryginalnych ścieżek, tarasów i powierzchni przydomowych. Ciekawe aranżacje można uzyskać poprzez połączenie z serią **VINTAGE** lub kostkami o strukturze płukanej.




COSTA VERDE ZŁOTA JESIEŃ D1




COSTA VERDE ZŁOTA JESIEŃ D3




COSTA VERDE MELANŻ D7




COSTA VERDE MELANŻ D8



COSTA VERDE MELANŻ PASTELLO



COSTA VERDE MELANŻ
SZARO-GRAFITOWY




COSTA VERDE MELANŻ
BIAŁO-PIASKOWY

DREW**BET**® **COSTA VERDE** GR.70 [mm]													
Długość [mm]	459	339	389	289	239	349	389	359	439	329	229	359	269
Szerokość [mm]	269	269	269	211	211	211	211	211	211	149	149	149	149
Ilość kostek w warstwie	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Ilość m^2 w warstwie	1,17												
Ilość warstw w pakiecie	10												
Ilość m^2 w pakiecie	11,67												

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET**® **COSTA VERDE** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe. Mnogość formatów to jedna z podstawowych zalet tego produktu, umożliwiających szeroką gamę zastosowań.

Firma DREW**BET**® zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



ŁAMANA
GR.80 [mm]



DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE



DREW**BET®** **ŁAMANA**


Kostka DREW**BET® ŁAMANA** to oryginalne rozwiązanie dedykowane Klientom, ceniącym przede wszystkim prostotę kształtu oraz stonowaną kolorystykę. Model ten świetnie komponuje się z klasyczną architekturą stanowiąc bardzo praktyczny i trwały element otoczenia.





Kostka DREW**BET® ŁAMANA** dostępna jest w czterech elementach. Charakterystyczna ryflowana powierzchnia dodaje atrakcyjnego wyglądu.

Kostka brukowa DREW**BET® ŁAMANA**
występuje w czterech rozmiarach i w jednej grubości.









WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI 80 mm | WYKOŃCZENIE Z FAZĄ | POWIERZCHNIA NIEREGULARNA | MELANŻE

ŁAMANA
GR.80 [mm]

DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE


Najnowszy trend w aranżacji wnętrz promuje zarówno chłód nowoczesnego betonu jak i klimat starej cegły. Kostka z serii **ŁAMANA** stanowi połączenie tych dwóch tendencji.



ŁAMANA ZŁOTA JESIEŃ D1



ŁAMANA ZŁOTA JESIEŃ D3



ŁAMANA MELANŻ D7



ŁAMANA MELANŻ SZARO-GRAFITOWY

DREW**BET®** ŁAMANA GR.80				
Długość [mm]	212	186	152	127
Szerokość [mm]	127	127	127	127
Ilość kostek w warstwie	7	17	11	7
Ilość m^2 w warstwie	0,92			
Ilość warstw w pakiecie	10			
Ilość m^2 w pakiecie	9,20			

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET®** **ŁAMANA** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.
Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



ARTBRUK
GR.60 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ · 60 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI · WYKOŃCZENIE Z FAZĄ · MELANŻE

DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE



DREW**BET®** ARTBRUK

DREW**BET® ARTBRUK** to kostka brukowa o abstrakcyjnym i nieregularnym kształcie. Dostępna w dwóch wielkościach powstała z myślą o miejskich restauracjach i skwerach. DREW**BET® ARTBRUK** daje możliwość tworzenia finezyjnych i niepowtarzalnych kompozycji, ścieżek i chodników. Doskonale pasuje do zabytkowej zabudowy i stylowych elewacji.


DREW**BET® ARTBRUK GR.60**		
Długość [mm]	240	160
Szerokość [mm]	160	160
Ilość kostek w warstwie	18	18
Ilość m^2 w warstwie	1,16	
Ilość warstw w pakiecie	12	
Ilość m^2 w pakiecie	13,9	


Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET® ARTBRUK MELANŻE**.





Kostka brukowa DREW**BET® ARTBRUK**
występuje w dwóch rozmiarach i w jednej grubości.





ARTBRUK I ARTBRUK KOŁO
GR.60 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | 60 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | WYKOŃCZENIE Z FAZĄ | MELANŻE | ELEMENT KOŁA

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE






ARTBRUK to kostka brukowa o gruboziarnistej fakturze, abstrakcyjnym i nieregularnym kształcie, która tworzy praktyczną i efektownie prezentującą się nawierzchnię. Wykorzystanie elementów DREW**BET® ARTBRUK KOŁO** pozwala dodatkowo wykonywać łuki oraz okręgi, dzięki którym zyskujemy możliwość tworzenia niepowtarzalnych kompozycji.



ARTBRUK ZŁOTA JESIEŃ D1



ARTBRUK ZŁOTA JESIEŃ D3



DREW**BET® ARTBRUK KOŁO**					
Długość [mm]	127	80	160	184	172
Szerokość [mm]	127	160	160	160	160
Ilość kostek w warstwie	1	8	7	20	4
Ilość m^2 w warstwie	1,0				
Ilość warstw w pakiecie	12				
Ilość m^2 w pakiecie	12				

Do wykonania standardowego koła z modelu kostki DREW**BET® ARTBRUK** o średnicy 141 cm należy użyć dwóch warstw kostki z pakietu.

Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



KAMIEŃ JURAJSKI
GR.60 [mm]

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE




DREWBET® KAMIEŃ JURAJSKI

Kostka DREWBET® **KAMIEŃ JURAJSKI** to nowy kształt oferowany naszym Klientom. Różnorodność formy, nieregularne kształty oraz naturalne kolory zamienią skwer czy ogród w romantyczne, niepowtarzalne miejsce. Kostka doskonale sprawdzi się na wąskich, krętych ścieżkach ogrodowych, w zakolach, czy aranżacji obfitującej w wiele szczegółów. Naturalne, pastelowe kolory kostki KAMIEŃ JURAJSKI pięknie kontrastują z zielenią, nadając otoczeniu wrażenie luksusu.






Niepowtarzalną powierzchnię kostki DREWBET® **KAMIEŃ JURAJSKI** tworzy mix 19 -stu elementów. Dzięki nim możemy dowolnie kształtować alejki, zakola i inne aranżacje mające na celu upiększenie przydomowych nawierzchni.





KAMIEŃ JURAJSKI
GR.60 [mm]





DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE

DREWBET® KAMIEŃ JURAJSKI to wieloelementowy system kostek, który pozwala na dużą fantazję. Umożliwia wykonanie oryginalnych ścieżek, tarasów i powierzchni przydomowych. Ciekawe aranżacje można uzyskać poprzez połączenie z serią **VINTAGE** lub kostkami o strukturze płukanej.



KAMIEŃ JURAJSKI MELANŻ D8



KAMIEŃ JURAJSKI MELANŻ
BIAŁO -PIASKOWY




KAMIEŃ JURAJSKI MELANŻ D7



KAMIEŃ JURAJSKI MELANŻ
SZARO-GRAFITOWY

DREW**BET®** **KAMIEŃ JURAJSKI** GR.60 [mm]	
Długość warstwy [mm]	1195
Szerokość warstwy [mm]	922
Ilość kostek w warstwie	19
Ilość m^2 w warstwie	0,95
Ilość warstw w pakiecie	12
Ilość m^2 w pakiecie	11,4

Szczegółowe dane techniczne kostki **DREWBET® KAMIEŃ JURAJSKI** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.



Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.
Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



PŁYTKA 350x350
GR.50 [mm]



DREW**BET®** KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE



DREW**BET®** PŁYTKA 350X350


Płytka chodnikowa DREW**BET® 350x350** jest produktem przeznaczonym do budowy chodników. Znajdzie swoje miejsce wszędzie tam, gdzie dominuje ruch pieszy i obecność ludzka. Zróżnicowana kolorystyka jak również ponadczasowa forma tej płytki, pozwala na dobór tego materiału także do aranżacji wnętrza. Wykończony nią taras na lata zachowa swój miejski urok. Odpowiednio dobrany kolor i układ płytek spełni Państwa oczekiwania.

Płytka o formacie 350 x 350 mm to tylko jedna z wielu propozycji bogatej oferty firmy zawierającej również oporniki, palisady i inne korespondujące wzorniczo wykończenia.





Płytka chodnikowa DREW**BET® PŁYTKA 350x350** występuje w jedym rozmiarze i w jednej grubości.






PŁYTKA 350x350
GR.50 [mm]


WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | WYKOŃCZENIE Z FAZĄ | WYKOŃCZENIE Z MIKROFAZĄ | MELANŻE

DREW**BET**® KOSTKI SZLACHETNE
MELANŻE





Dostępna w melanżu brązów i złocieni. Płytka z łatwością odnajdzie się w towarzystwie drewnianej oprawy drzwi tarasowych czy teakowych ogrodowych mebli. Pięć różnych odcieni w w połączeniu z dużym formatem płytki zapewniają efekt gładko przechodzącego gradientu na powierzchni.



PŁYTKA 350X350 ZŁOTA JESIEŃ D1



PŁYTKA 350X350 ZŁOTA JESIEŃ D3



PŁYTKA 350X350 MELANŻ D7



PŁYTKA 350X350 MELANŻ
BIAŁO-PIASKOWY



PŁYTKA 350X350 MELANŻ
SZARO-GRAFITOWY

DREW**BET**® **PŁYTKA 350x350** GR.50 [mm]	
Długość [mm]	350
Szerokość [mm]	350
Ilość kostek w warstwie	6
Ilość m^2 w warstwie	0,73
Ilość warstw w pakiecie	12
Ilość m^2 w pakiecie	8,82

Dzięki gładkiej powierzchni oraz dużemu formatowi płytki, z łatwością przesuniesz meble tarasowe czy materac, nie rysując przy tym powierzchni płytki wzmocnionej bazaltem.

Szczegółowe dane techniczne kostki chodnikowej DREW**BET® PŁYTKA 350x350** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

DREW**BET®**
W szlachetnej strukturze

Kostki z serii DREW**BET® ŚRUTOWANY** to produkty o doskonałych parametrach technicznych i jednocześnie wyglądzie stylizowanym. Powstał z myślą o wymagających Klientach poszukujących doskonałej jakości w rozsądnej cenie. Specjalnie zaprojektowany skład mieszanki kruszyw używany w procesie produkcji tej kostki oraz proces śrutowania powierzchni, zapewnia stylizowany na stary bruk wygląd oraz wysoką wytrzymałość.

DREW**BET®** KOSTKI DEKORACYJNE ŚRUTOWANE



WYRAFINOWANA ODPORNOŚĆ

Odporna powierzchnia kostki wzbogacona elementami kruszyw bazaltu, gwarantuje długie użytkowanie powierzchni. Kostka z tej serii doskonale współgra ze standardowo używanymi materiałami. Doskonale wypełnia ubytki w starym bruku, idealnie wtapia się w uprzednio zaaranżowaną przestrzeń, bez względu na klimat. Uzyskana struktura kostki, daje szerokie możliwości zastosowania, szczególnie tam, gdzie zależy nam na efektownym wyglądzie oraz wyższej przyczepności.

Procesowi śrutowania poddawane są kostki brukowe DREW**BET®** z serii:

GRANIT
PŁYTKA 350x350
SYSTEM HOLLAND BIG



GRANIT ŚRUTOWANY
GR.60, GR.80 [mm]

DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE
ŚRUTOWANE



DREWBET® GRANIT ŚRUTOWANY


GRANIT ŚRUTOWANY firmy DREW**BET®** to kostka dwuwarstwowa, produkowana w procesie wibroprasowania z kruszyw naturalnych takich jak bazalt czy granit. Kruszywa nadają kostce charakterystyczny wygląd zbliżony do naturalnego kamienia, pozwalają na uzyskanie szerokiej palety barw. Możliwość zastosowania różnych kruszyw, daje nieograniczone możliwości aranżacyjne nawierzchni brukowej. Kostka śrutowana dostępna jest w kolorze białym, czerwonym, grafitowym i żółtym. W ofercie firmy dostępne są inne wzory w tych samych wybarwieniach.

Elementy serii DREW**BET® GRANIT ŚRUTOWANY** dostępne są w pięciu formatach gwarantujących dużą dowolność projektową. Z tak zaprojektowaną formą kostki, każdy kształt jest możliwy do uzyskania.





Kostka brukowa DREW**BET® GRANIT ŚRUTOWANY** występuje w pięciu rozmiarach i w dwóch grubościach.





GRANIT ŚRUTOWANY
GR.60, GR.80 [mm]

DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE ŚRUTOWANE





Kostka **ŚRUTOWANA** dostępna jest w kolorze szarym, czerwonym, grafitowym i żółtym. Bogata kolorystyka jak również jej ponadczasowa forma sprawia, że produkt ten jest uniwersalny. W ofercie firmy dostępny jest również **GRANIT** w kilku innych kolorach i teksturach, co pozwala na tworzenie ciekawych i jednocześnie funkcjonalnych aranżacji nawierzchni.



GRANIT ŚRUTOWANY BIAŁY



GRANIT ŚRUTOWANY CZERWONY



GRANIT ŚRUTOWANY GRAFITOWY



GRANIT ŚRUTOWANY ŻÓŁTY

DREWBET® GRANIT GR.60 [mm]						GR.80				
Długość [mm]	113	102	91	80	69	113	102	91	80	69
Szerokość [mm]	91					91				
Ilość kostek w warstwie	20	26	24	34	36	20	26	24	34	36
Ilość m^2 w warstwie	1,05					1,05				
Ilość warstw w pakiecie	12					10				
Ilość m^2 w pakiecie	12,6					10,5				

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® GRANIT pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



PŁYTKA 350X350
GR.50 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | 50 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | WYKOŃCZENIE Z FAZĄ

DREW**BET®** KOSTKI DEKORACYJNE
ŚRUTOWANE





DREW**BET®** PŁYTKA 350X350


Płytka chodnikowa z serii **ŚRUTOWANA** firmy DREW**BET®** to alternatywa dla klasycznej płytki chodnikowej w kolorze standard i asfaltu. Antypoślizgowa i wytrzymała powierzchnia uzyskana w procesie śrutowania stawia ją w szeregu produktów, które cieszą się dużą popularnością. Doskonale zabezpieczy każdy taras czy domowy ciąg komunikacyjny bez względu na rodzaj przestrzeni. Popularna „płytka" stosowana na chodnikach czy deptakach, w połączeniu z kostką brukową z serii **PŁUKANA** może stać się wyjątkowo zaskakującym elementem każdego otoczenia.



PŁYTKA 350X350 ŚRUTOWANA BIAŁA



PŁYTKA 350X350 ŚRUTOWANA CZERWONA




PŁYTKA 350X350 ŚRUTOWANA GRAFITOWA



PŁYTKA 350X350 ŚRUTOWANA ŻÓŁTA

Płytka chodnikowa DREW**BET® 350x350** występuje w jedym rozmiarze i w jednej grubości.



DREW**BET® PŁYTKA 350x350** GR.50 [mm]	
Długość [mm]	350
Szerokość [mm]	350
Ilość kostek w warstwie	6
Ilość m^2 w warstwie	0,73
Ilość warstw w pakiecie	12
Ilość m^2 w pakiecie	8,82

Szczegółowe dane techniczne płytki chodnikowej DREW**BET® PŁYTKA 350x350** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



SYSTEM HOLLAND BIG
GR.80 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | 80 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | WYKOŃCZENIE Z FAZĄ

DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE ŚRUTOWANE



DREWBET® SYSTEM HOLLAND BIG

SYSTEM HOLLAND BIG z serii **ŚRUTOWANA** to druga struktura, którą produkujemy specjalnie dla Państwa w tym wzorze. Trójelementowy system modułowych kostek jest atrakcyjnym wzorem z różnymi możliwościami jego układania. W zależności od potrzeby można stworzyć powierzchnie z wykorzystaniem jednego, dwóch lub trzech elementów. Dodatkowo można urozmaicić projekt zestawiając rożne kolory produktów. Kostka szczególnie przydatna do nowoczesnych architektonicznie budynków o prostych kształtach.



SYSTEM HOLLAND BIG
ŚRUTOWANY BIAŁY



SYSTEM HOLLAND BIG
ŚRUTOWANY CZERWONY




SYSTEM HOLLAND BIG
ŚRUTOWANY GRAFITOWY



SYSTEM HOLLAND BIG
ŚRUTOWANY ŻÓŁTY

Śrutowana kostka brukowa DREWBET® **HOLLAND BIG** występuje w trzech rozmiarach i w jednej grubości.



DREWBET® **HOLLAND BIG** GR.80 [mm]			
Długość [mm]	250	250	125
Szerokość [mm]	250	125	125
Ilość kostek w warstwie	20	40	72
Ilość m^2 w warstwie	1,25	1,25	1,125
Ilość warstw w pakiecie	10	10	10
Ilość m^2 w pakiecie	12,5	12,5	11,25

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® **SYSTEM HOLLAND BIG** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.
Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

DREW**BET®**
W nowej odsłonie

VINTAGE - kolekcja kostki brukowej firmy DREW**BET®**, powstała z myślą o kreatywnych użytkownikach. Tworzą ją wzory inspirowane naturą; imitujące strukturę starego drewna czy zniszczonego bruku. Ciepłe w odbiorze naturalne formy o dużej odporności. Kolekcja Vintage daje nieograniczone możliwości aranżacyjne. Polecana osobom o wyrafinowanym guście.

DREW**BET®** KOSTKI DEKORACYJNE
VINTAGE



Z NUTKĄ NOSTALGII

Kolekcja kostki brukowej firmy DREW**BET®** z serii **VINTAGE** powstała w zgodzie z aktualnym trendem USED LOOK. Prezentuje charakter typowy dla starego bruku oddając jego niezwykłe ciepło i klimat. Walory jakościowe, jak również bogactwo kształtów i wybarwień sprawiają, że materiał ten doskonale sprawdzi się zarówno przy wyszukanych aranżacjach w stylu VINTAGE, jak i w czystym loftowym klimacie.

Dekoracyjne kostki brukowe DREW**BET® VINTAGE**:

GRANIT
COSTA BRAVA
FLIN STONE



GRANIT POSTARZANY
GR.60, GR.80 [mm]


DREW**BET®** KOSTKI DEKORACYJNE
VINTAGE



DREW**BET®** GRANIT POSTARZANY


GRANIT w odmianie postarzanej poszerzył w 2008 roku wachlarz produktów firmy DREW**BET®**, dając tym samym dodatkowe możliwości swoim Klientom w kwestii aranżacji wizualnej inwestycji. Strukturę postarzaną uzyskujemy dzięki specjalnej obróbce postarzająco - uszlachetniającej. Kostkę charakteryzuje zróżnicowana powierzchnia, oraz nieregularne krawędzie. Doskonale komponuje się ze starą cegłą oraz kamieniem naturalnym.

Granit w odmianie postarzanej jest dedykowany do stosowania w zabytkowych kompleksach oraz przy stylowych rezydencjach. Jak również - o czym wiedzą architekci - wszędzie tam, gdzie liczy się ciepła atmosfera.





Kostka brukowa DREW**BET® GRANIT POSTARZANY** występuje w pięciu rozmiarach i w dwóch grubościach.





GRANIT POSTARZANY
GR.60, GR.80 [mm]

DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE VINTAGE



Dzięki stylizowanej strukturze oraz ponadczasowej kolorystyce produkt ten stał się ciekawą alternatywą dla osób zajmujących się designem. Kostka z tej serii doskonale uzupełni klimatyczne stylizacje lub przestrzeń wokół budynku o historycznym charakterze.



GRANIT POSTARZANY SZARY



GRANIT POSTARZANY CZERWONY



GRANIT POSTARZANY GRAFITOWY



GRANIT POSTARZANY CIEMNOBRĄZOWY



GRANIT POSTARZANY PIASKOWY

DREWBET® GRANIT GR.60 [mm]						GR.80				
Długość [mm]	113	102	91	80	69	113	102	91	80	69
Szerokość [mm]	91					91				
Ilość kostek w warstwie	20	26	24	34	36	20	26	24	34	36
Ilość m^2 w warstwie	1,05					1,05				
Ilość warstw w pakiecie	12					10				
Ilość m^2 w pakiecie	12,6					10,5				

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® GRANIT pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



SYSTEM COSTA BRAVA
GR.80 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | 80 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | WYKOŃCZENIE BEZ FAZY

DREW**BET**® KOSTKI DEKORACYJNE
VINTAGE




DREW**BET**® SYSTEM COSTA BRAVA

SYSTEM COSTA BRAVA podobnie jak cała seria **VINTAGE**, poddawana jest specjalnej obróbce, której celem jest uzyskanie postarzanej powierzchni poprzez obijanie. Trójelementowy system tej kostki pozwala na jej dowolne układanie, co umożliwia wykonanie oryginalnych ścieżek, dróg czy podjazdów zgodnie z projektem. System pozwala na dowolne łączenie elementów, dlatego każdy format można zakupić oddzielnie.





Kostka brukowa DREW**BET® SYSTEM COSTA BRAVA** występuje w trzech rozmiarach i w jednej grubości.




Kostka o tak nieregularnych kształtach i powierzchni, oprócz standardowych zastosowań pozwala na wykonanie oryginalnych elementów aranżacyjnych. Ponadto umożliwia łączenie z innymi wzorami.



SYSTEM COSTA BRAVA
GR.80 [mm]

DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE
VINTAGE





Kostka z serii DREWBET® **SYSTEM COSTA BRAVA** to hit wśród tegorocznych wzorów. Za pomocą kostki z tej serii z łatwością można wykonać owalny chodnik wokół studni czy zawiłe ścieżki w ogrodzie. Doskonały materiał do położenia wszędzie tam gdzie „nic nie leży".



COSTA BRAVA SZARY



COSTA BRAVA CZERWONY



COSTA BRAVA GRAFITOWY



COSTA BRAVA CIEMNOBRĄZOWY



COSTA BRAVA PIASKOWY

DREWBET® SYSTEM COSTA BRAVA GR.80 [mm]			
Element	A	B	C
Długość [mm]	127	127	127
Szerokość [mm]	189	126	63
Ilość kostek w warstwie	42	63	117
Ilość m^2 w warstwie	1,014	1,01	0,94
Ilość warstw w pakiecie	10	10	10
Ilość m^2 w pakiecie	10,14	10,10	9,40

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® **SYSTEM COSTA BRAVA** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.
Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



FLIN STONE
GR.60, GR.80 [mm]



DREW**BET®** KOSTKI DEKORACYJNE
VINTAGE




DREW**BET®** FLIN STONE

FLIN STONE to kostka brukowa imitująca naturalny, ręcznie ciosany kamień. Kostki o tak wyszukanej stylistyce świetnie współgrają z nowoczesnymi bryłami budowli, jak i surową naturą loftów dodając kontrastu. System składający się z czterech różnych kształtów, pozwala na stworzenie zróżnicowanej kompozycyjnie powierzchni o ciekawej strukturze. Dlatego kostka ta idealnie uzupełni przestrzeń wokół budynków z „historią".





Kostka brukowa DREW**BET® FLIN STONE**
występuje w czterech rozmiarach i w dwóch grubościach.



Kostka DREW**BET® FLIN STONE**
to technologiczna odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Doskonale spełnia wszelkie oczekiwania estetyczne najbardziej wyrafinowanych gustów naszych Klientów.



FLIN STONE
GR.60, GR.80 [mm]

DREW**BET®** KOSTKI DEKORACYJNE
VINTAGE





Jak sama nazwa wskazuje kostka z tej serii powstała z myślą o Klientach poszukujących uroku ciosanego kamienia. Miękka w formie, łagodnie pokryje nawierzchnię, zabezpieczając ją przed uszkodzeniami.


FLIN STONE SZARY


FLIN STONE CZERWONY


FLIN STONE GRAFITOWY


FLIN STONE CIEMNOBRĄZOWY


FLIN STONE PIASKOWY

DREW**BET®** **FLIN STONE** GR.60 [mm]					GR.80			
Długość [mm]	127	127	127	127	127	127	127	127
Szerokość [mm]	127	152	186	212	127	152	186	212
Ilość kostek w warstwie	7	11	17	7	7	11	17	7
Ilość m^2 w warstwie	0,916				0,916			
Ilość warstw w pakiecie	12				10			
Ilość m^2 w pakiecie	11				9,16			

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET®** **FLIN STONE** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

DREWBET®
Barwny melanż klasyki i szaleństwa

STANDARD to nie nuda, a raczej doskonała baza, tło do wszelkiego rodzaju aranżacyjnych i architektonicznych szaleństw. Kolekcja STANDARD powstała z myślą o klasycznym zastosowaniu, choć nie tylko takie znajduje w przestrzeni nowoczesnego miasta. Od placów zabaw po aule galerii handlowych, aż po parkingi - można spotkać ją wszędzie.

DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE
STANDARD



KLASYKA Z FANTAZJĄ

Kostki brukowe z serii **STANDARD** charakteryzują się stosunkowo gładką i jednolitą powierzchnią oraz bogatą kolorystyką. Kostki z serii **STANDARD** doskonale uzupełnią nieomal każdy projekt, niezależnie od jego charakteru. Komponują się zarówno z przestrzenią miejską, industrialną jak i z klasyczną architekturą, w sposób niezauważalny wprowadzając harmonię aranżacji.

Dekoracyjne kostki brukowe DREWBET® **STANDARD**:

MALTAŃSKA
SONATA
RODOSSE
ŁAMANA
COSTA VERDE
PŁYTKA CHODNIKOWA
STONE
BEHAD BIG ECO
KWADRAT ECO
PŁYTA AŻUROWA



MALTAŃSKA
GR.60 [mm]


DREW**BET®** KOSTKI DEKORACYJNE
STANDARD



DREW**BET®** MALTAŃSKA


Bogata we wzory i formę kolekcja **MALTAŃSKA** firmy DREW**BET®** zachwyci każdego mnogością rozwiązań aranżacyjnych na jakie pozwala jej niezwykły kształt. Złożona z siedmiu elementów, doskonała układanka o nieregularnej krawędzi - uatrakcyjni formą nawet najbardziej monotonny fragment, wprowadzając dynamikę w ogólny wygląd powierzchni.

Kostka DREW**BET® MALTAŃSKA** to technologiczna odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Znajdzie zastosowanie zarówno na chodnikach jak i przydomowych tarasach.





Kostka brukowa DREW**BET® MALTAŃSKA**
występuje w siedmiu rozmiarach i w jednej grubości.





MALTAŃSKA
GR.60 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | 60 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | WYKOŃCZENIE BEZ FAZY

DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE
STANDARD






Gładka powierzchnia kostek brukowych z serii **STANDARD MALTAŃSKA** doskonale sprawdzi się w miejscach lubianych przez dzieci, zachwycając dorosłych łatwością utrzymania stanu nawierzchni.



MALTAŃSKA SZARA



MALTAŃSKA CZERWONA



MALTAŃSKA GRAFITOWA




MALTAŃSKA JASNOBRĄZOWA



MALTAŃSKA CIEMNOBRĄZOWA



MALTAŃSKA ŻÓŁTA



MALTAŃSKA OLIWKOWA

DREW**BET® MALTAŃSKA** GR.60 [mm]							
Długość [mm]	209	191,5	174	156,5	139	121,5	104
Szerokość [mm]	139						
Ilość kostek w warstwie	49						
Ilość m^2 w warstwie	1,067						
Ilość warstw w pakiecie	12						
Ilość m^2 w pakiecie	12,8						

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET® MALTAŃSKA** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Kolekcja ta charakteryzuje się gładką powierzchnią oraz dużym dopasowaniem – dlatego znajdzie swoje miejsce wszędzie tam, gdzie użytkowników rozpiera energia.

Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



SONATA
GR.40, GR.60, GR.80 [mm]

DREW**BET®** KOSTKI DEKORACYJNE
STANDARD



DREW**BET®** SONATA

Kostka brukowa DREW**BET® SONATA** z serii **STANDARD** posiada zaokrąglone krawędzie oraz szeroki wachlarz kolorów. Pozwala to na dowolne komponowanie zarówno z innymi seriami kostki brukowej, kamieniem naturalnym czy elementami architektury. Jest to doskonały materiał dla wszystkich niezdecydowanych - niezależnie od sytuacji - zawsze pasuje!


SONATA SZARA


SONATA CZERWONA


SONATA GRAFITOWA


SONATA JASNOBRĄZOWA



SONATA CIEMNOBRĄZOWA


SONATA ŻÓŁTA


SONATA ZIELONA


SONATA OLIWKOWA

Kostka brukowa DREW**BET® SONATA** występuje w trzech rozmiarach i w trzech grubościach.



DREW**BET® SONATA** GR.40 [mm]				GR.60			GR.80		
Długość [mm]	178	118	88	178	118	88	178	118	88
Szerokość [mm]	118			118			118		
Ilość kostek w warstwie	72			72			72		
Ilość m^2 w warstwie	1,10			1,10			1,10		
Ilość warstw w pakiecie	15			12			10		
Ilość m^2 w pakiecie	16,5			13,20			11		

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET® SONATA** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



SONATA KOŁO
GR.60, GR.80 [mm]






DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE
STANDARD

DREWBET® SONATA KOŁO


Kostka brukowa **DREWBET® SONATA KOŁO** to dodatkowe możliwości aranżacji. Odpowiednia budowa formy **SONATA KOŁO** umożliwia układanie kół, rozet, pierścieni i łuków o różnych rozmiarach a w połączeniu z kostką **DREWBET® SONATA** tworzenie traktów pieszo-jezdnych, podjazdów, ścieżek i chodników. Szeroka paleta barw kolekcji standard daje możliwość łączenia z innymi wzorami i kolorami z oferty firmy **DREWBET®**.

Kostka brukowa **DREWBET® SONATA KOŁO** występuje w trzech kształtach i w dwóch grubościach.



Do wykonania standardowego koła z modelu kostki **DREWBET® SONATA** o średnicy 155 cm należy użyć dwóch warstw kostki z pakietu.





DREWBET® SONATA KOŁO GR.60 [mm]				GR.80		
Długość [mm]	118	118	118	118	118	118
Szerokość [mm]	126,1	104,8	88	126,1	104,8	88
Ilość kostek w warstwie	4	44	48	4	44	48
Ilość m^2 w warstwie	1,02			1,02		
Ilość warstw w pakiecie	12			10		
Ilość m^2 w pakiecie	12,24			10,2		

Szczegółowe dane techniczne kostki **DREWBET® SONATA KOŁO** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

RODOSSE
GR.60 [mm]


DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE
STANDARD



DREWBET® RODOSSE


Kostka brukowa **RODOSSE** to układ dwóch elementów. Równa powierzchnia licowa z delikatnym fazowaniem oraz nieregularna krawędź boczna tworzą harmonijną całość, co daje nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni. Wykonane powierzchnie mają ponadczasowy charakter i doskonale komponują się z otoczeniem. Stosowane do układania tarasów, chodników, podjazdów i elementów aranżacji ogrodu.







Kostka brukowa DREW**BET® RODOSSE**
występuje w dwóch rozmiarach i w jednej grubości.



Linie kostek brukowych **RODOSSE** uzupełnią elementy koła, co pozwala na wykonanie krętych ścieżek, alejek i dekoracji. Szczególnie chwalona i najczęściej wybierana przez inwestorów prywatnych.



RODOSSE
GR.60 [mm]


WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI 60 mm | WYKOŃCZENIE Z FAZĄ

DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE
STANDARD






DREW**BET® RODOSSE** to klasyczne rozwiązanie, które z łatwością można zaadaptować na własne potrzeby. Popularna forma kostki, dostępna w ośmiu kolorach - to **STANDARD** na wysokim poziomie.



RODOSSE SZARY



RODOSSE CZERWONY



RODOSSE GRAFITOWY



RODOSSE JASNOBRĄZOWY



RODOSSE CIEMNOBRĄZOWY



RODOSSE ŻÓŁTY



RODOSSE ZIELONY



RODOSSE OLIWKOWY

DREW**BET® RODOSSE** GR.60 [mm]		
Długość [mm]	178	118
Szerokość [mm]	118	
Ilość kostek w warstwie	24	40
Ilość m^2 w warstwie	1,06	
Ilość warstw w pakiecie	12	
Ilość m^2 w pakiecie	12,70	

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET® RODOSSE** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.
Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



RODOSSE KOŁO
GR.60 [mm]


DREW**BET®** KOSTKI DEKORACYJNE
STANDARD



DREW**BET®** RODOSSE KOŁO


DREW**BET® RODOSSE KOŁO** jest najczęściej wybieraną serią spośród dostępnych opcji w ofercie. Łatwa w utrzymaniu, wytrzymała oraz bogata kolorystyka tej kostki zaspokoi potrzeby każdego Klienta. Odpowiedni kształt kostki **RODOSSE KOŁO** oraz **RODOSSE** daje szerokie możliwości projektowania przestrzeni z geometryczną fantazją.

Kostka brukowa DREW**BET® RODOSSE KOŁO** występuje w trzech kształtach i w jednej grubości.



Do wykonania standardowego koła z modelu kostki DREW**BET® RODESSE** o średnicy 155 cm należy użyć dwóch warstw kostki z pakietu.





DREW**BET® RODOSSE KOŁO** GR.60 [mm]			
Długość [mm]	118	118	118
Szerokość [mm]	130	106	87
Ilość kostek w warstwie	8	48	28
Ilość m^2 w warstwie	0,92		
Ilość warstw w pakiecie	12		
Ilość m^2 w pakiecie	11,04		

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET® RODOSSE KOŁO** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.



ŁAMANA
GR.80 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | 80 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | WYKOŃCZENIE Z FAZĄ | POWIERZCHNIA NIEREGULARNA


DREW**BET**® KOSTKI DEKORACYJNE
STANDARD




DREW**BET**® **ŁAMANA**

System czterech kostek doskonale prezentuje się na posesjach oraz w przestrzeni publicznej. Szeroka paleta standardowych kolorów zapewni każdemu niezwykłą swobodę projektowania. Dodatkowym atutem kostki jest ryflowana powierzchnia, która oprócz walorów estetycznych zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Nietypowa struktura kostki brukowej z serii **ŁAMANA** w połączeniu z prostymi krawędziami tworzy niezwykle ciepły materiał o szerokim zastosowaniu. Od posesji prywatnej aż po bruk miejski.





Kostka brukowa DREW**BET**® **ŁAMANA**
występuje w czterech rozmiarach i w jednej grubości.



Kostka DREW**BET**® **ŁAMANA** to technologiczna odpowiedź na zapotrzebowanie rynku.








ŁAMANA
GR.80 [mm]

DREW**BET**® KOSTKI DEKORACYJNE
STANDARD

Kostka DREW**BET® ŁAMANA** w standardowej palecie barw to idealna baza do klimatycznych aranżacji. Łagodzi i unowocześnia zabytkowe budynki, kontrastując ze starą cegłą czy naturalnym kamieniem. Odnajdzie się również w epokowej aranżacji jak i w towarzystwie surowego betonu. Jako cichy bohater drugiego planu, ma ogrome znaczenie w finalnym efekcie. Polecana wszystkim ceniącym estetykę.


ŁAMANA SZARA


ŁAMANA CZERWONA


ŁAMANA GRAFITOWA


ŁAMANA CIEMNOBRĄZOWA

DREW**BET® ŁAMANA** GR.60 [mm]				
Długość [mm]	212	186	152	127
Szerokość [mm]	127	127	127	127
Ilość kostek w warstwie	7	17	11	7
Ilość m^2 w warstwie	0,92			
Ilość warstw w pakiecie	10			
Ilość m^2 w pakiecie	9,20			

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET® ŁAMANA** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.




COSTA VERDE
GR.70 [mm]

DREW**BET®** KOSTKI DEKORACYJNE
STANDARD



DREW**BET®** COSTA VERDE

DREW**BET® COSTA VERDE** to zestaw 18 elementów o idealnych proporcjach i wzajemnym dopasowaniu. System **COSTA VERDE** dzięki mnogości elementów nienagannie sprawdza się na dużych powierzchniach dziedzińców czy tarasów. Ze względu na formę kostki, układamy ją pasami, mając na uwadze różnice w szerokości elementów.



Kostka brukowa DREW**BET® COSTA VERDE KOLORY STANDARDOWE** występuje w trzynastu rozmiarach i w jednej grubości.
Na jednej warstwie występuje 18 kostek.




DREW**BET® COSTA VERDE** to nutka nostalgii zaklęta w betonowej formie kostki. Prosta w kształcie, niebanalna w fakturze krawędzi, dostępna w 13 wielkościach - zaspokoi nawet najbardziej wyszukane gusta.



COSTA VERDE
GR.70 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | 70 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | WYKOŃCZENIE Z MIKROFAZĄ

DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE
STANDARD





Seria **COSTA VERDE** doskonale wypełni przestrzeń tarasu, w sposób dyskretny przedłużając wizualnie krajobraz. Gładka powierzchnia kostki komponuje się z każdym stylem, tworząc doskonałe podłoże pod tarasowe meble.



COSTA VERDE SZARY



COSTA VERDE GRAFITOWY



COSTA VERDE PIASKOWY

DREW**BET**® **COSTA VERDE** GR.70 [mm]													
Długość [mm]	459	339	389	289	239	349	389	359	439	329	229	359	269
Szerokość [mm]	269	269	269	211	211	211	211	211	211	149	149	149	149
Ilość kostek w warstwie	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Ilość m^2 w warstwie	1,17												
Ilość warstw w pakiecie	10												
Ilość m^2 w pakiecie	11,67												

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET**® **COSTA VERDE** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe. Mnogość formatów to jedna z podstawowych zalet tego produktu, umożliwiających szeroką gamę zastosowań.

Firma DREW**BET**® zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



PŁYTKA 350X350
GR.50 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI 50 mm | WYKOŃCZENIE Z FAZĄ

DREW**BET®** KOSTKI DEKORACYJNE
STANDARD



DREW**BET®** PŁYTKA 350X350


Jak sama nazwa wskazuje, płytka o wymiarze 350 x 350 mm przeznaczona jest do pokrycia wszelkiego rodzaju dużych powierzchni np. ciągów komunikacji pieszej. Doskonale prezentuje się też jako okładzina tarasów, a nawet ogrodów zimowych tworząc ciekawe kompozycje. Można ją wykorzystać zarówno w towarzystwie klasycznej kostki brukowej jak i betonowych okładzin ściennych z oferty firmy DREW**BET®**.



PŁYTKA 350X350 SZARA



PŁYTKA 350X350 CZERWONA




PŁYTKA 350X350 GRAFITOWA



PŁYTKA 350X350 CIEMNOBRĄZOWA

Płytka chodnikowa DREW**BET® 350x350** występuje w jedym rozmiarze i w jednej grubości.



DREW**BET® PŁYTKA 350x350** GR.50 [mm]	
Długość [mm]	350
Szerokość [mm]	350
Ilość kostek w warstwie	6
Ilość m^2 w warstwie	0,73
Ilość warstw w pakiecie	12
Ilość m^2 w pakiecie	8,82

Szczegółowe dane techniczne kostki chodnikowej DREW**BET® PŁYTKA 350x350** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



PŁYTKA 500X500
GR.70 [mm]


WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI 70 mm | WYKOŃCZENIE Z FAZĄ

DREW**BET**® KOSTKI DEKORACYJNE
STANDARD



DREW**BET**® **PŁYTKA 500X500**

Prosty, duży format oraz trzy bazowe kolory - to doskonałe rozwiązanie gwarantujące oryginalną nawierzchnię. Płyty przeznaczone są do urozmaicenia ogrodów lub jako elementy uatrakcyjniające nawierzchnie z kostki. Klasyka zawsze w modzie, dlatego ta prosta, stonowana forma ma wielu zwolenników. Niewątpliwie jest gwarancją stylowej aranżacji.



PŁYTKA 500X500 SZARA




PŁYTKA 500X500 CZERWONA



PŁYTKA 500X500 GRAFITOWA

Kostka chodnikowa DREW**BET**® **500x500**
występuje w jednym rozmiarze i w jednej grubości.



DREW**BET**® **500x500** GR.70 [mm]	
Długość [mm]	500
Szerokość [mm]	500
Ilość kostek w warstwie	4
Ilość m^2 w warstwie	1,0
Ilość warstw w pakiecie	10
Ilość m^2 w pakiecie	10,0

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET**® **500x500**
pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREW**BET**® zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.
Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.




STONE
GR.80 [mm]

DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE
STANDARD

DREWBET® STONE



Betonowe płytki ażurowe z serii **STONE** o nieregularnej formie cechuje większa możliwość odprowadzania wody aniżeli klasyczna powierzchnia z kostki. Ciekawe w formie i kształcie elementy **STONE** doskonale wtapiają się w otoczenie, łącząc się z innymi materiałami, zabezpieczając powierzchnię skarp i zboczy. Wypełniane zwykle są trawą lub dekoracyjnym żwirem.



STONE SZARY



STONE JASNOBRĄZOWY




STONE CIEMNOBRĄZOWY



STONE ŻÓŁTY

Kostka chodnikowa DREWBET® STONE
występuje w jednym rozmiarze i w jednej grubości.



DREWBET® STONE GR.80 [mm]	
Długość [mm]	400
Szerokość [mm]	400
Ilość kostek w warstwie	6
Ilość m^2 w warstwie	0,96
Ilość warstw w pakiecie	10
Ilość m^2 w pakiecie	9,60

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® STONE pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.
Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.





BEHAD BIG ECO



BEHAD BIG ECO
GR.100 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI 100 mm | WYKOŃCZENIE Z FAZĄ


DREW**BET®** KOSTKI DEKORACYJNE
STANDARD



DREW**BET®** BEHAD BIG ECO

BEHAD BIG ECO to kostka brukowa, którą cechuje bardzo wysoka wytrzymałość na obciążenia. Dzięki swojej formie tworzy niezwykle trwałe i ekonomiczne powierzchnie - otwór zapewnia większe odprowadzanie wody z nawierzchni. **BEHAD BIG ECO** to ponad przeciętne parametry techniczne w połączeniu z niezwykłym efektem wizualnym - w standardowej kolorystycznie ofercie. Kostka brukowa **BEHAD BIG ECO** doskonale nadaje się na place przemysłowe, parkingi, podjazdy jak i w charakterze dekoracyjnego zabezpieczenia.

Kostka DREW**BET® BEHAD BIG ECO**
występuje w jednym rozmiarze i w jednej grubości.



DREW**BET® BEHAD BIG ECO** GR.100 [mm]	
Długość [mm]	200
Szerokość [mm]	220
Ilość kostek w warstwie	24
Ilość m^2 w warstwie	0,92
Ilość warstw w pakiecie	9
Ilość m^2 w pakiecie	8,28

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET® BEHAD BIG ECO** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.
Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



KWADRAT ECO
GR.80 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | 80 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | WYKOŃCZENIE Z FAZĄ

DREW**BET®** KOSTKI DEKORACYJNE
STANDARD



DREW**BET®** KWADRAT ECO

To niezwykle ciekawy w formie element, który pozwala na tworzenie prostych, ponadczasowych form, zapewniając tym samym doskonałą retencję nawierzchni. Świetny materiał do pokrycia parkingów, podjazdów i wszelkich innych nawierzchni użytkowych, które mają zapewnić również odprowadzanie wody.



KWADRAT ECO SZARY



KWADRAT ECO CZERWONY




KWADRAT ECO GRAFITOWY



KWADRAT ECO CIEMNOBRĄZOWY

Kostka DREW**BET® KWADRAT ECO**
występuje w jednym rozmiarze i w jednej grubości.



DREW**BET® KWADRAT ECO** GR.80 [mm]	
Długość [mm]	200
Szerokość [mm]	200
Ilość kostek w warstwie	24
Ilość m^2 w warstwie	0,96
Ilość warstw w pakiecie	10
Ilość m^2 w pakiecie	9,60

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET® KWADRAT ECO** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.
Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



AŻUR
GR.80, GR.100 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ · 80 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI · 100 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI · WYKOŃCZENIE Z MIKROFAZĄ

DREW**BET**® KOSTKI DEKORACYJNE
STANDARD



DREW**BET**® **AŻUR**

Płyty o ażurowej konstrukcji można szybko i prosto układać tworząc efektowne, zielone parkingi. DREW**BET**® **AŻUR** ma zastosowanie również przy umocnieniach skarp, nasypów, jak i rowów melioracyjnych. Ażurowa postać elementu gwarantuje utwardzenie powierzchni oraz odprowadzenie wody. Otwory można zasypać grysem lub humusem pod zasiew trawy.



AŻUR SZARY



AŻUR CZERWONY




AŻUR GRAFITOWY



AŻUR CIEMNOBRĄZOWY

Kostka chodnikowa DREW**BET**® **AŻUR**
występuje w jednym rozmiarze i w dwóch grubościach.



DREW**BET**® **AŻUR** GR.80 [mm]		GR. 100
Długość [mm]	600	600
Szerokość [mm]	400	400
Ilość kostek w warstwie	5	5
Ilość m^2 w warstwie	1,20	1,20
Ilość warstw w pakiecie	10	8
Ilość m^2 w pakiecie	12	9,6


Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET**® **AŻUR**
pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREW**BET**® zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.
Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

DREW**BET®**
Przemysłowe nastroje

DREW**BET®** to bogata oferta komplementarnych wzorniczo rozwiązań dla miast, gmin oraz indywidualnych inwestycji. Co roku powiększająca się gama produktów, z serii Industrial, pozwala na szerokie zastosowanie w różnych miejscach: ciągi komunikacji miejskiej, drogi, centra logistyczne, ścieżki rowerowe, place parkingowo-manewrowe.

DREW**BET®** KOSTKI PRZEMYSŁOWE
CITY INDUSTRIES



Wyjąkowa jakość
Powierzchnie brukowe w przestrzeni miejskiej charakteryzują się dużą wytrzymałością i odpornością. Różnią się między sobą co do wymogów formalnych, cech fizycznych oraz samego wyglądu. W ofercie firmy DREW**BET®** znajdują się rozwiązania inspirowane różnorodnością tych potrzeb.


Przemysłowe kostki brukowe DREW**BET®**:

HOLLAND Z FAZĄ
HOLLAND BEZ FAZY
INTEGRACYJNA
BEHAD Z FAZĄ
BEHAD Z MIKROFAZĄ
BEHAD BEZ FAZY



HOLLAND
GR.40, GR.60, GR.80 [mm]

DREW**BET®** KOSTKI PRZEMYSŁOWE
CITY INDUSTRIES



DREW**BET®** HOLLAND


DREW**BET® HOLLAND** to najbardziej klasyczna spośród wszystkich kostek brukowych. Pozwala na fantazję projektową w nieograniczonym zakresie. Doskonała do wykończenia zjazdów, parkingów czy otoczenia nowoczesnych budowli spod znaku szkła i stali. Znaleźć ją można na ulicach i skwerach w każdym mieście. DREW**BET® HOLLAND** dzięki trzem grubościom znajduje zastosowanie nieomal wszędzie.






Wykorzystywana zarówno przez klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych, dostępna jest w ośmiu kolorach, gwarantujących łatwe utrzymanie.

Przemysłowa kostka brukowa DREW**BET® HOLLAND**






HOLLAND
GR.40, GR.60, GR.80 [mm]





DREWBET® KOSTKI PRZEMYSŁOWE
CITY INDUSTRIES


Geometryczna forma tej kostki sprawia, że architekci często po nią sięgają, nie tylko dla jej wytrzymałości, ale przede wszystkim dla graficznej formy. Geometryczny wzór kostki doskonale harmonizuje przestrzeń miejską. Dodaje rytmu chaotycznej atmosferze biegnącego miasta. Doskonale podkreśli monumentalny charakter instytucji czy skwerów miejskich.




HOLLAND SZARY




HOLLAND CZERWONY



HOLLAND GRAFITOWY



HOLLAND JASNOBRĄZOWY



HOLLAND CIEMNOBRĄZOWY



HOLLAND ŻÓŁTY



HOLLAND ZIELONY




HOLLAND OLIWKOWY

DREWBET® HOLLAND GR.40 [mm]		GR.60			GR.80		
Rodzaj wykończenia	faza	faza	faza	bez fazy	faza	faza	bez fazy
Długość [mm]	200	100	200	200	100	200	200
Szerokość [mm]	100	100	100	100	100	100	100
Ilość kostek w warstwie	54	99	54	54	96	54	54
Ilość m^2 w warstwie	1,08	0,99	1,08	1,08	0,96	1,08	1,08
Ilość warstw w pakiecie	15	12	12	12	10	10	10
Ilość m^2 w pakiecie	16,20	11,88	12,96	11,52	9,6	10,8	10,8

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® HOLLAND pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.
Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.





DREWBET® HOLLAND INTEGRACYJNA

Kostka chodnikowa DREWBET® **HOLLAND INTEGRACYJNA** powstała aby zapewnić bezpieczny ruch pieszy. Jej zastosowanie jest bardzo ważne szczególnie w miejscach, gdzie kończy się chodnik, jest przejście dla pieszych, czy brzeg peronu. Kostka **HOLLAND INTEGRACYJNA** OSTRZEGA przed grożącym niebezpieczeństwem, nie tylko osoby niepełnosprawne, ale każdego użytkownika powierzchni komunikacyjnej. Kostka **HOLLAND INTEGRACYJNA** doskonale uzupełni nawierzchnie inwestycji z klasycznej kostki, tworząc elementy ostrzegawcze w ruchu pieszym. Polecane inwestycjom użyteczności publicznej.



HOLLAND INTEGRACYJNA SZARY



HOLLAND INTEGRACYJNA CZERWONY




HOLLAND INTEGRACYJNA GRAFITOWY



HOLLAND INTEGRACYJNA ŻÓŁTY

Kostka DREWBET® **HOLLAND INTEGRACYJNA** występuje w jednym rozmiarze i w jednej grubości.



DREWBET® HOLLAND GR.80 [mm]	
Długość [mm]	200
Szerokość [mm]	100
Ilość kostek w warstwie	54
Ilość m^2 w warstwie	1,08
Ilość warstw w pakiecie	10
Ilość m^2 w pakiecie	10,8

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® **HOLLAND INTEGRACYJNA** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.
Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



BEHAD Z FAZĄ
GR.60, GR.80, GR.100 [mm]

DREWBET® KOSTKI PRZEMYSŁOWE
CITY INDUSTRIES



DREWBET® BEHAD


DREWBET® BEHAD cechuje się niezwykłą wytrzymałością. Dedykowany jest obiektom przemysłowym, parkingom i innym eksploatowanym nawierzchniom użyteczności publicznej. Trzy grubości kostki pozwalają dopasować ją do projektowanego obciążenia powierzchni. **BEHAD** fazowany jest najbardziej uniwersalny w swojej grupie. Doceniając wytrzymałościowe zalety tej kostki, produkujemy ją w standardowych barwach a także na zamówienie w Złotej Jesieni D1 i D3 oraz niebieski (dostępna w grubości 80 mm).


BEHAD SZARY


BEHAD CZERWONY


BEHAD GRAFITOWY


BEHAD JASNOBRĄZOWY


BEHAD CIEMNOBRĄZOWY


BEHAD ŻÓŁTY


BEHAD ZIELONY


BEHAD NIEBIESKI



BEHAD ZŁOTA JESIEŃ D1


BEHAD ZŁOTA JESIEŃ D3

DREWBET® BEHAD FAZA GR.60 [mm]			GR.80			GR.100		
Długość [mm]	200	100	200	100	200	200	100	200
Szerokość [mm]	165	165	165	165	140	165	165	140
Ilość kostek w warstwie	36	4	36	64	36	36	36	12
Ilość kostek w 1 m²	35		35	70	40	35	70	40
Ilość m² w warstwie	1,085		1,028	0,914	0,90	1,028	0,815	
Ilość warstw w pakiecie	12		10	10	10	8	8	
Ilość m² w pakiecie	13,02		10,28	9,14	9	8,23	6,52	

Szczegółowe dane techniczne kostki **DREWBET® BEHAD FAZA** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Przemysłowa kostka brukowa **DREWBET® BEHAD Z FAZĄ**



BEHAD dzięki swojemu kształtowi tworzy niezwykle trwałe i ekonomiczne nawierzchnie, doskonałe na place przemysłowe, parkingi, chodniki oraz na podjazdy przy prywatnych posesjach. W ofercie dostępne są kostki brukowe w trzech grubościach 60, 80 i 100 mm.

Firma **DREWBET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



BEHAD Z MIKROFAZĄ
GR.80, GR.100 [mm]

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ | 80 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | 100 mm DOKŁADNA GRUBOŚĆ PŁYTKI | WYKOŃCZENIE Z MIKROFAZĄ

DREW**BET**® KOSTKI PRZEMYSŁOWE
CITY INDUSTRIES






BEHAD 80 i 100 mm – cechują się wysoką wytrzymałością na obciążenia. **BEHAD** to najlepszy wybór dla inwestorów chcących uzyskać wytrzymałą i trwałą nawierzchnię. Wykończenie kostki za pomocą mikrofazy pozwala na stworzenie placu, którego powierzchnia będzie bardziej płaska niż z kostki fazowanej. To pośrednia forma między kostką fazowaną a kostką bez fazy. Przydatna szczególnie tam, gdzie zależy nam na uniwersalności powierzchni.



Kostka w dwóch formatach pozwala na wykończenie nawet najbardziej zaawansowanego projektu, dając idealnie gładką i solidną powierzchnię.

DREW**BET**® **BEHAD Z MIKROFAZĄ** GR.80				GR.100
				
Długość [mm]	200	100	200	200
Szerokość [mm]	165	165	140	165
Ilość kostek w warstwie	36	64	36	36
Ilość kostek w 1 m^2	35	70	40	35
Ilość m^2 w warstwie	1,028	0,914	0,90	1,028
Ilość warstw w pakiecie	10	10	10	8
Ilość m^2 w pakiecie	10,28	9,14	9	8,23

Przemysłowa kostka brukowa DREW**BET**® **BEHAD Z MIKROFAZĄ**



Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET**® **BEHAD Z MIKROFAZĄ** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.








BEHAD BEZ FAZY
GR.60, GR.80 [mm]

DREW**BET**® KOSTKI PRZEMYSŁOWE
CITY INDUSTRIES

DREW**BET**® **BEHAD BEZ FAZY** dzięki swojemu kształtowi tworzy niezwykle trwałe i gładkie nawierzchnie, doskonałe na place zabaw i alejki dla jedno i kilku kołowców. W ofercie dostępne są kostki brukowe w dwóch grubościach 60 i 80 mm cechujące się wysoką wytrzymałością na obciążenia. **BEHAD BEZ FAZY** to najlepszy wybór dla inwestorów chcących uzyskać gładką powierzchnię, bez wgłębień i zniekształceń. Wszędzie tam gdzie liczy się dobra zabawa.




Kostka w dwóch formatach pozwala na wykończenie nawet najbardziej zaawansowanego projektu, dając idealnie gładką i solidną powierzchnię.

DREW**BET**® **BEHAD BEZ FAZY** GR.60 [mm]		GR.80		
				
Długość [mm]	200	200	100	200
Szerokość [mm]	165	165	165	140
Ilość kostek w warstwie	36	36	64	36
Ilość kostek w 1 m^2	35	35	70	40
Ilość m^2 w warstwie	1,028	1,028	0,914	0,90
Ilość warstw w pakiecie	12	10	10	10
Ilość m^2 w pakiecie	12,33	10,28	9,14	9

Szczegółowe dane techniczne kostki DREW**BET**® **BEHAD BEZ FAZY** pozwalają na dokładne obliczenia aranżacyjno-projektowe.

Przemysłowa kostka brukowa DREW**BET**® **BEHAD BEZ FAZY**



DREW**BET®**
Idealne wykończenie

Kształty kostek to nie tylko regularne prostokąty, ale i trapezy, z których da się ułożyć rozmaite wzory, zwłaszcza łuki, fale, okręgi. Dlatego też istotny jest właściwy dobór elementów uzupełniających kompozycje czy umacniających takich jak oporniki, krawężniki czy palisady, aby pojekt był spójny i wizualnie zamknięty. Nawierzchnia tarasu oraz innych utwardzonych fragmentów otoczenia domu powinna współgrać z architekturą budynku.

DREW**BET®** ELEMENTY BETONOWE
GALANTERIA



Bogata oferta elementów

Warto podkreślić wyjątkowy charakter danego miejsca np. tarasu czy patio i wyraźnie oddzielić go od pozostałych nawierzchni wykończonych podobnym materiałem – zwłaszcza jeśli jest to kostka brukowa. Możemy to osiągnąć poprzez: wprowadzenie odmiennego wzoru ułożenia kostek, niejednolitej kolorystyki nawierzchni oraz poprzez zróżnicowanie poziomów terenu. Przy wykończeniu i umocnieniu tych elementów potrzebna jest GALANTERIA BETONOWA. Dzięki temu zarówno my, jak i nasi goście będziemy się czuć komfortowo.

W ofercie galanterii betonowej DREW**BET®** występują:

KRAWĘŻNIKI DROGOWE
KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE
KRAWĘŻNIKI ŁUKOWE
OBRZEŻA
OPORNIKI
BLOCZKI BUDOWLANE
KORYTKA ŚCIEKOWE
PŁYTY AŻUROWE
PŁYTY CHODNIKOWE
PALISADY






OPORNIK DEKORACYJNY
ZŁOTA JESIEŃ D1



OPORNIK DEKORACYJNY
ZŁOTA JESIEŃ D3



OPORNIK DEKORACYJNY SZARY



OPORNIK DEKORACYJNY GRAFITOWY



OPORNIK DEKORACYJNY CZERWONY



OPORNIK DEKORACYJNY PIASKOWY




OPORNIK DEKORACYJNY
CIEMNOBRĄZOWY



DREWBET® OPORNIK DEKORACYJNY

Wymiar: 100x100x180
Ilość sztuk w pakiecie: 504




Oporniki dekoracyjne spełniają takie same funkcje jak pozostałe obrzeża, oporniki czy palisady. Jest to produkt przeznaczony do wzmacniania krawędzi utwardzonej powierzchni. Największą zaletą prezentowanego elementu jest jego kształt, który przekłada się na wielorakość zastosowań i możliwości montażu w pionie i w poziomie. Dzięki niewielkim wymiarom, jest idealnym rozwiązaniem do tworzenia łuków. Oporniki dekoracyjne są wykończone fazą prostą i zaokrągloną. Dostępne są również w wersji postarzanej.



DREWBET® OPORNIK DEKORACYJNY POSTARZANY

Wymiar: 100x100x180
Ilość sztuk w pakiecie: 504



Oporniki dekoracyjne występują w obu wariantach w kolorystyce podstawowej czyli w kolorze szarym, grafitowym, czerwonym, piaskowym oraz ciemnym brązie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów gama kolorystyczna prezentowanego modelu została poszerzona o Kolory Jesieni, by doskonale uzupełnić bogatą ofertę kostek brukowych oferowanych z tej palety. Pozwala to na zachowanie spójności wizualnej projektowanych powierzchni. Nowy model obrzeży dekoracyjnych daje Państwu wiele możliwości zabudowy tworząc alternatywę dla tradycyjnych obrzeży betonowych czy palisad.

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.
Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



DREW**BET**® ELEMENTY BETONOWE
PALISADY

DREW**BET**® **OBRZEŻE PALISADOWE PROSTOKĄTNE**




Obrzeże palisadowe prostokątne to element małej architektury pozwalający na praktyczne rozwiązania. Dzięki obrzeżom można w szybki i prosty sposób kształtować teren oraz wyznaczać granice obszarów zielonych.


Wymiar: 60x250x498

Ilość sztuk w pakiecie: 72 sztuki
Ilość na palecie: 35,85 mb
Ilość warstw na palecie: 3
Ilość w warstwie: 24 sztuki

Wyglądem obrzeża przypominają połączone ze sobą palisady kwadratowe. Zastosowanie obrzeży palisadowych pozwoli na podniesienie walorów funkcjonalnych oraz estetycznych otoczenia, a kolorystyka odcieni Kolorów Jesieni idealnie ułatwi dopasowanie obrzeży do jesiennej kolorystyki nawierzchni.



OBRZEŻE PALISADOWE
PROSTOKĄTNE SZARE



OBRZEŻE PALISADOWE
PROSTOKĄTNE GRAFITOWE



OBRZEŻE PALISADOWE
PROSTOKĄTNE CZERWONE



OBRZEŻE PALISADOWE
PROSTOKĄTNE PIASKOWE



OBRZEŻE PALISADOWE
PROSTOKĄTNE CIEMNOBRĄZOWE




OBRZEŻE PALISADOWE
PROSTOKĄTNE ZŁOTA JESIEŃ D1



OBRZEŻE PALISADOWE
PROSTOKĄTNE ZŁOTA JESIEŃ D3





Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.
Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.





DREW**BET**® OBRZEŻE PALISADOWE

Wymiar: 60x250

Obrzeże palisadowe dostępne jest w 3 modułach
10 palisadowych (długość 47 cm)
5 palisadowych (długość 23,5 cm)
2 palisadowych (długość 9,4 cm)

Obrzeże sprzedawane jest na rzędy składające się z mixu elementów A, B i C. Jeden rząd na palecie transportowej ma długość 94 cm.

Okrągły profil elementów obrzeża doskonale pasuje do szerokiej gamy modeli kostki a polecany jest szczególnie do klasycznych realizacji z elementami koła.

OBRZEŻE PALISADOWE 6x25x (A=47 cm B=23,5 cm C=9,4 cm)			
Element	A	B	C
Ilość rzędów w warstwie	15		
Długość 1 rzędu	0,94		
Ilość elementów w warstwie	16	14	35
Ilość mb w warstwie	14,1		
Ilość warstw w pakiecie	3		
Ilość mb w pakiecie	42,3		


Obrzeże palisadowe to element małej architektury pozwalający na rozmaite praktyczne rozwiązania pomagające odpowiednio wyeksponować rośliny w przydomowych ogrodach. Dzięki obrzeżom można także w szybki i prosty sposób kształtować teren oraz wyznaczać granice zieleni. Wyglądem przypominają połączone ze sobą palisady okrągłe mniejszych rozmiarów. Zastosowanie obrzeży palisadowych pozwoli na podniesienie walorów funkcjonalnych oraz estetycznych otoczenia, a kolorystyka odcieni Kolorów Jesieni idealnie ułatwi dopasowanie obrzeży do jesiennej kolorystyki nawierzchni.



OBRZEŻE PALISADOWE
ZŁOTA JESIEŃ D1



OBRZEŻE PALISADOWE
ZŁOTA JESIEŃ D3



OBRZEŻE PALISADOWE SZARE



OBRZEŻE PALISADOWE GRAFITOWE



OBRZEŻE PALISADOWE CZERWONE



OBRZEŻE PALISADOWE
JASNOBRĄZOWE



OBRZEŻE PALISADOWE
CIEMNOBRĄZOWE


Firma DREW**BET**® zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.



DREW**BET**® ELEMENTY BETONOWE
PALISADY







PALISADA OKRĄGŁA SZARA



PALISADA OKRĄGŁA GRAFITOWA



PALISADA OKRĄGŁA CZERWONA



PALISADA OKRĄGŁA JASNOBRĄZOWA




PALISADA OKRĄGŁA CIEMNOBRĄZOWA

DREW**BET**® **PALISADA OKRĄGŁA**



Wymiar: 110x400
Ilość sztuk w pakiecie: 168



Okrągły profil palisady doskonale pasuje do szerokiej gamy modeli kostki brukowej, niezależnie od stopnia skomplikowania projektu. Palisada okrągła polecana jest szczególnie do klasycznych realizacji z elementami koła.

Palisady dekoracyjne prostokątne spełniają dwie podstawowe funkcje: pozwalają na niwelację różnych poziomów (schody, brzegi skarp, tarasy, mury oporowe) oraz urozmaicają teren poprzez tworzenie uporządkowanych terenów zielonych i ozdobnych powierzchni wykonanych z różnego rodzaju kostek brukowych. Zastosowanie palisad ozdobnych pozwoli na podniesienie walorów funkcjonalnych oraz estetycznych otoczenia. Szeroka paleta barw ułatwi dopasowanie ich do wybranej kolorystyki nawierzchni.


Firma DREW**BET**® zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.
Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

DREW**BET**® ELEMENTY BETONOWE
PALISADY









PALISADA PROSTOKĄTNA SZARA



PALISADA PROSTOKĄTNA GRAFITOWA



PALISADA PROSTOKĄTNA CZERWONA




PALISADA PROSTOKĄTNA JASNOBRĄZOWA




PALISADA PROSTOKĄTNA CIEMNOBRĄZOWA

DREW**BET**® PALISADA PROSTOKĄTNA

Wymiar: 100x160x400
Ilość sztuk w pakiecie: 120 sztuk





Prostokątny profil palisady doskonale pasuje do szerokiej gamy modeli kostki brukowej, niezależnie od stopnia skomplikowania projektu. Palisada protokątna polecana jest szczególnie do nowoczesnych realizacji.

Palisady betonowe firmy DREW**BET**® pozwalają na niwelację rożnych poziomów oraz urozmaicają wizualnie teren poprzez tworzenie uporządkowanych struktur zielonych i ozdobnych powierzchni o jasnym w przekazie przeznaczeniu. Zastosowanie palisad ozdobnych pozwala na podniesienie walorów funkcjonalnych oraz estetycznych otoczenia. Szeroka paleta barw ułatwia dopasowanie ich do wybranej kolorystyki nawierzchni. Palisady są również ciekawą alternatywą dla krawężników, którą najczęściej stosują posiadacze domów jednorodzinnych. Z pewnością sprawdzą się przy wykończeniach dziedzińców, małej architektury ogrodowej, ścieżek, schodów i podjazdów.

Firma DREW**BET**® zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.





Obrzeża betonowe w kolorze grafitu doskonale spełnią rolę elementu graficznego dzielącego przestrzeń lub też podkreślając jedynie jej fragmenty. Stosowane zarówno w celu zabezpieczenia nawierzchni, często wybierane są przez architektów do celów aranżacyjnych.

DREW**BET**® ELEMENTY BETONOWE
GALANTERIA

OBRZEŻA





DREW**BET**® **OBRZEŻE**

Wymiar: 60x200x750
Ilość sztuk w pakiecie: 48
Kolory:





DREW**BET**® **OBRZEŻE**

Wymiar: 60x200x1000
Ilość sztuk w pakiecie: 68
Kolory:

Obrzeża trawnikowe są najczęściej stosowanymi elementami rozdzielającymi nawierzchnię chodników i placów od trawników. Zabudowane na „suchym betonie" stanowią elementy oporowe, zabezpieczające przed rozsuwaniem się kostek brukowych.


Kolorystyka obrzeży oraz typ powierzchni odpowiadają stosowanym kostkom.

Firma DREW**BET**® zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki. Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.





Oporniki betonowe to rozwiązanie dla architektów i urbanistów. Pozwala na szybkie zabezpieczenie dekoracyjnych skwerów wokół budynków i placów. Świetnie sprawdza się w przypadku zwykłych chodników, które odpowiednio wykończone stają się nie tylko ładne, ale również bezpieczne - chropowata faktura betonu posiada bowiem bardzo dobre właściwości antypoślizgowe. Oporniki betonowe firmy DREW**BET®** to także ciekawa alternatywa na wykończenie parkingów. Za ich zastosowaniem przemawia krótki czas wykonania, wysoka estetyka, odporność na obciążenia i trwałość.






DREW**BET®**
OPORNIK 80 mm

Wymiar: 80x200x1000
Ilość sztuk w pakiecie: 32 sztuki
Kolory:

Wymiar: 80x250x1000
Ilość sztuk w pakiecie: 24 sztuki
Kolory:

Wymiar: 80x300x1000
Ilość sztuk w pakiecie: 24 sztuki
Kolory:






DREW**BET®**
OPORNIK 100 mm

Wymiar: 100x250x1000
Ilość sztuk w pakiecie: 18 sztuk
Kolory:





DREW**BET®**
OPORNIK 120 mm

Wymiar: 120x250x1000
Ilość sztuk w pakiecie: 18 sztuk
Kolory:


Firma DREW**BET®** zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.
Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.


System krawężników tworzą elementy zwykłe, skośne oraz najazdowe. Użycie systemu przy budowie dróg, ulic a w szczególności wjazdów do posesji ułatwia pracę, oszczędza czas i daje estetyczne wykończenie każdego rodzaju nawierzchni.

KRAWĘŻNIKI

KRAWĘŻNIKI


DREWBET® ELEMENTY BETONOWE
GALANTERIA






DREWBET®
KRAWĘŻNIK PROSTY

Wymiar: 120x270x1000
Ilość sztuk w pakiecie: 15 sztuk
Kolory:






DREWBET®
KRAWĘŻNIK PROSTY

Wymiar: 150x300x1000
Ilość sztuk w pakiecie: 15 LUB 18 SZTUK
Kolory:






DREWBET®
KRAWĘŻNIK PROSTY


Wymiar: 150x300x500
Ilość sztuk w pakiecie: 30 sztuki
Kolory:






DREWBET®
KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY

Wymiar: 150x220x1000
Ilość sztuk w pakiecie: 20 sztuk
Kolory:






DREWBET®
KRAWĘŻNIK SKOŚNY

Wymiar: 15x22x30x100
Ilość sztuk w pakiecie:
8 sztuk (4 lewe i 4 prawe)
Kolory:





DREWBET®
KRAWĘŻNIK ŁUKOWY

Wymiar: R=0,5m 150x300x785
Ilość sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Pełny okrąg: 4 elementy

Wymiar: R=1m 150x300x785
Ilość sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Pełny okrąg: 8 elementów

Wymiar: R=2m 150x300x785
Ilość sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Pełny okrąg: 16 elementów

Wymiar: R=3m 150x300x785
Ilość sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Pełny okrąg: 24 elementy

Wymiar: R=5m 150x300x785
Ilość sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Pełny okrąg: 40 elementów

Wszystkie krawężniki łukowe występują w takiej samej kolorystyce.

Kolory:

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.
Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

Krawężnik zwykły, najazdowy i skośny tworzy system krawężników. Użycie systemu przy budowie dróg, ulic a w szczególności wjazdów do posesji ułatwia pracę, oszczędza czas i daje estetyczne wykończenie każdego rodzaju nawierzchni.

KRAWĘŻNIKI






DREWBET® KRAWĘŻNIK PROSTY

Wymiar: 200x300x1000
Ilość sztuk w pakiecie: 12 LUB 15 SZTUK
Kolory:





DREWBET® KRAWĘŻNIK PROSTY


Wymiar: 200x300x500
Ilość sztuk w pakiecie: 24 sztuki
Kolory:






DREWBET® KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY

Wymiar: 200x220x1000
Ilość sztuk w pakiecie: 16 sztuk
Kolory:






DREWBET® KRAWĘŻNIK SKOŚNY

Wymiar: 200x220x300x1000
Ilość sztuk w pakiecie:
8 sztuk (4 lewe i 4 prawe)
Kolory:

KRAWĘŻNIKI





DREWBET® KRAWĘŻNIK ŁUKOWY

Wymiar: R=1m 200x300x785
Ilość sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Pełny okrąg: 8 elementów

Wymiar: R=3m 200x300x785
Ilość sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Pełny okrąg: 24 elementy

Wymiar: R=5m 200x300x785
Ilość sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Pełny okrąg: 40 elementów

Wszystkie krawężniki łukowe występują w takiej samej kolorystyce.


Kolory:

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.
Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

Korytka ściekowe są doskonałym rozwiązaniem w budownictwie drogowym, umożliwiającym sprawne odprowadzanie do kanalizacji nadmiaru wody z chodników, placów, parkingów oraz ulic.


KORYTKA ŚCIEKOWE






DREWBET®
KORYTKO MAŁE

Wymiar: 100x300x330
Ilość sztuk w pakiecie: 42 sztuki
Kolory:






DREWBET®
KORYTKO MULDOWE


Wymiar: 150x500x600
Ilość sztuk w pakiecie: 20 sztuk
Kolory:






DREWBET®
KORYTKO TRÓJKĄTNE

Wymiar: 180x200x500x500
Ilość sztuk w pakiecie: 16 sztuk
Kolory:






DREWBET®
KORYTKO PRZYKRAWĘŻNIKOWE

Wymiar: 100x280x500
Ilość sztuk w pakiecie: 64 sztuki
Kolory:

BLOCZKI






DREWBET®
BLOCZEK BUDOWLANY

Wymiar: 120x380x250
Ilość sztuk w pakiecie: 72 sztuki
Kolory:






DREWBET®
BLOCZEK DROGOWY

Wymiar: 140x200x400
Ilość sztuk w pakiecie: 55 sztuk
Kolory:





Wymiar: 140x200x197
Ilość sztuk w pakiecie: 10 sztuk
Kolor:

DREWBET® ELEMENTY BETONOWE
GALANTERIA

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych różnic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.
Zmiany w zabarwieniu wynikają z różnic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

DREWBET®
Buduj pewnie i bezpiecznie

Decyzja o układaniu kostki zapada na różnych etapach budowy. Najlepszym momentem na układanie kostki brukowej jest etap po otynkowaniu budynku i wykonaniu ogrodzenia. Profesjonalna firma wykonawcza zajmująca się układaniem kostki powinna położyć nawierzchnię ściśle według projektu. Projekt daje możliwość rozsądnego zaplanowania powierzchni z uwzględnieniem potrzeb klienta, wszelkich zasad bezpieczeństwa i funkcjonalności oraz skomponowania aranżacji pasującej do stylu architektonicznego budynku.

DREWBET® PORADY TECHNICZNE
ZALECENIA



Precyzyjne wykonanie nawierzchni

Jednym z podstawowych elementów wykończenia własnego domu jest ułożenie kostki brukowej. Kostka stanowi ważny element dekoracyjny i użytkowy posesji. Podkreśla styl domu, nadaje charakter ogrodowi, jest wizytówką i ozdobą posesji. Przy wykonywaniu profesjonalnego projektu trzeba uwzględnić przede wszystkim dobrą komunikację na posesji. Przy pracach związanych z układaniem powierzchni brukowych przy obiektach użyteczności publicznej i na inwestycjach najważniejsze jest zachowanie wszelkich wymogów i parametrów technicznych, jakie spełniać ma dana powierzchnia.

Porady techniczne dotyczą wskazówek wykonawczych ściśle związanych z parametrami technicznymi kostki brukowej firmy DREWBET®.

NAWIERZCHNIE UŻYTKOWO-KOMUNIKACYJNE
NAWIERZCHNIE DRÓG LOKALNYCH I DOJAZDOWYCH
NAWIERZCHNIE CHODNIKOWE
NAWIERZCHNIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
NAWIERZCHNIE PARKINGOWE

ZALECONE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ


(wg rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.)

1 NAWIERZCHNIA W REJONACH PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO

Zalecana konstrukcja nawierzchni drogi o ruchu kategorii KR3 (71-335 osi obliczeniowych 100kN/pas.dobę)


A)

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20
4. Grunt rodzimy



B)


1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z chudego betonu
4. Podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
5. Grunt rodzimy



1.2 NAWIERZCHNIA W REJONACH PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO

Zalecana konstrukcja nawierzchni drogi o ruchu kategorii KR4 (336-1000 osi obliczeniowych 100kN/pas.dobę)


1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z chudego betonu
4. Podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
5. Grunt rodzimy



1.2 NAWIERZCHNIA W REJONACH PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO

Zalecana konstrukcja nawierzchni drogi o ruchu kategorii KR4 (336-1000 osi obliczeniowych 100kN/pas.dobę)

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20
4. Grunt rodzimy




1.3 NAWIERZCHNIA W REJONACH PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO

Zalecana konstrukcja nawierzchni drogi drogi o ruchu kategorii KR5 (1001-2000 osi obliczeniowych 100kN/pas.dobę)


A)

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20
4. Grunt rodzimy



B)


1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z chudego betonu
4. Podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
5. Grunt rodzimy



2. NAWIERZCHNIA JEZDNI DRÓG KLASY L (LOKALNYCH) I D (DOJAZDOWYCH) W STREFIE ZAMIESZKANIA

(na podłożu G1 o modulke sprężystości (wtórnym) > 100MPa)


1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego
4. Grunt rodzimy



3. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z DOPUSZCZENIEM POSTOJU SAMOCHODÓW O MASIE CAŁKOWITEJ <2500KG


(na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) >80MPa)

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub stabilizowanego mechanicznie tłucznia kamiennego
4. Grunt rodzimy



4. NAWIERZCHNIA CHODNIKA WYŁĄCZNIE DLA RUCHU PIESZYCH

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej
2. Piasek średnio lub drobnoziarnisty
3. Grunt rodzimy





Kostkę można układać na dowolnie dużej powierzchni bez konieczności wykonywania dylatacji. Jednak mimo tego, że taka nawierzchnia dobrze przepuszcza wodę opadową, należy zapewnić możliwość szybkiego jej odprowadzenia z powierzchni.

Najłatwiej uzyskać ten efekt, zapewniając naturalny spływ dzięki nachyleniu nawierzchni w kierunku nieutwardzonego gruntu. Instalacja odwodnieniowa może być konieczna, jeśli kostkę układa się na bardzo dużej powierzchni.


ZALECONE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

(wg rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.)

5.1 NAWIERZCHNIE PRZEZNACZONE DO POSTOJU POJAZDÓW I JEZDNI MANEWROWEJ (PARKINGU) DLA SAMOCHODÓW O MASIE CAŁKOWITEJ <2500KG

(na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) >100MPa)

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub stabilizowanego mechanicznie tłucznia kamiennego
4. Grunt rodzimy




5.2 NAWIERZCHNIE PRZEZNACZONE DO POSTOJU POJAZDÓW I JEZDNI MANEWROWEJ (PARKINGU) DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

(na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) >120MPa)


A)

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego
4. Grunt rodzimy




B)

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego
4. Grunt rodzimy




C)

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20
4. Grunt rodzimy



D)


1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z chudego betonu
4. Grunt rodzimy



WYKOŃCZENIE NAWIERZCHNI PRZY POMOCY OPORNIKA 80X250X1000 [mm]

Osadzonego przy pomocy betonowej ławy stabilizującej (beton klasy B15)


1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej (6-8 cm)
2. Podsypka piaskowo-cementowa (ok. 3 cm)
3. Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie (od 10 do 40cm)
4. Grunt rodzimy



WYKOŃCZENIE NAWIERZCHNI PRZY POMOCY OPORNIKA 100X100X180 [mm]

Osadzonego przy pomocy betonowej ławy stabilizującej (beton klasy B15)


1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej (6-8 cm)
2. Podsypka piaskowo-cementowa (ok. 3 cm)
3. Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie (od 10 do 30cm)
4. Grunt rodzimy



WYKOŃCZENIE NAWIERZCHNI PRZY POMOCY KRAWĘŻNIKA DROGOWEGO

Osadzonego przy pomocy betonowej ławy stabilizującej (beton klasy B15)


1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej (6-8 cm)
2. Podsypka piaskowo-cementowa (ok. 3 cm)
3. Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie (od 10 do 30cm)
4. Grunt rodzimy



WYKOŃCZENIE NAWIERZCHNI PRZY POMOCY PALISADY 160X100X400 [mm]

Osadzonej przy pomocy betonowej ławy stabilizującej (beton klasy B15)

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej (6-8 cm)
2. Podsypka piaskowo-cementowa (ok. 3 cm)
3. Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie (od 10 do 40cm)
4. Grunt rodzimy



Nawierzchnie obciążone ruchem pieszym lub sporadycznie wykorzystywane przez samochody osobowe można budować z kostki o grubości 6 cm. Przy większych obciążeniach wykorzystuje się kostkę o grubości 8 cm lub nawet 10 cm.

Rodzaj użytej kostki betonowej powinien uwzględniać nie tylko jej walory dekoracyjne, ale również przewidywane obciążenia nawierzchni oraz możliwość występowania zanieczyszczeń.

KOSTKA BRUKOWA
Instrukcja montażu i eksploatacji

Firma Drewbet Sp. Jawna zaleca wykonanie projektu technicznego i wizualnego dla planowanej nawierzchni z kostki brukowej. Projekt powinien uwzględniać rodzaj obciążenia, warunki eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem produktu, parametry geotechniczne gruntu rodzimego, prawidłowe wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki oraz warunki przewidziane odrębnymi przepisami inżynierii drogowej i budowlanej. Niewłaściwie zaprojektowane nawierzchnie pod określone obciążenia mogą ulec zniszczeniu niezależnie od tego, z jakiego materiału zostały wykonane. W ekstremalnych warunkach kostka betonowa zostanie zmiażdżona przez sąsiednie kostki, a czynnikiem sprawczym będą niewłaściwa podbudowa i koła samochodu. Firma DREWBET zaleca wykonywanie nawierzchni przez profesjonalne firmy posiadające doświadczenie zawodowe w tej branży i odpowiednie do skali danego przedsięwzięcia.

Przy wykonywaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

1. Przed rozpoczęciem układania nawierzchni trzeba sprawdzić czy kostki nie są uszkodzone i w razie potrzeby od razu reklamować wyrób u sprzedawcy. W przypadku zabudowania wadliwych lub uszkodzonych produktów producent nie ponosi odpowiedzialności finansowej za demontaż i ponowny montaż tych materiałów.
2. Grunt rodzimy po wykorytowaniu, przed wykonaniem podbudowy powinien być niewysadzinowy i nośny. Jeśli warunki gruntowo-wodne tego wymagają podbudowa powinna być zabezpieczona warstwą piasku odsączającego lub instalacją odwodnieniową przed wodami podskórnymi.
3. Podbudowa jest najważniejsza i od jej jakości zależy jakość całej nawierzchni. Do wykonania prawidłowej podbudowy należy użyć kruszyw mrozoodpornych o frakcji 0-31 mm, a przy większym obciążeniu nawet 0-60 mm np. pospółki, żwiry, grysy, tłucznie. Kruszywa do podbudowy należy nanosić warstwowo, zgodnie z uziarnieniem, od najgrubszych do najdrobniejszych, jednocześnie zagęszczając każdą warstwę oddzielnie. Można również stosować podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. Bardzo ważne jest odpowiednie ubicie podbudowy i odpowiednie jej wyprofilowanie by w czasie deszczu nie tworzyły się kałuże. Podsypkę piaskową należy wykonać pod każdy rodzaj kostki oraz każdy rodzaj obciążenia. Grubość warstwy podsypki nie powinna przekraczać 5 cm i powinna być wykonana z piasku naturalnego o frakcji 0-2 mm lub podsypki piaskowo-cementowej. Przed ułożeniem kostki podsypkę piaskową należy zwilżyć i wstępnie zagęścić lekkim wibratorem lub walcem ręcznym. Temperatura powietrza w trakcie wykonywania robót nie powinna spadać w ciągu doby poniżej 0°C. Układanie kostki w okresie zimowym niesie ponadto zwiększone ryzyko wystąpienia wykwitów (nalotów wapiennych). Niedopuszczalne jest wykonanie podsypki z kruszyw sztucznych np. hutniczych, kopalnianych, szczególnie przy układaniu kostek kolorowych i o szlachetnych powierzchniach.
4. Układanie powierzchni z betonowej kostki powinno odbywać się możliwie z największej ilości palet jednocześnie a minimalnie z trzech, ponieważ produkty nawet z tej samej partii mogą nieznacznie różnić się między sobą odcieniami. Zabieg ten pozwala uniknąć powierzchniowych różnic w odcieniach poszczególnych kolorów. Szczególnej staranności wymaga układanie kostek w kolorach typu melanż. Montaż tego rodzaju kostek wykonujemy co najmniej z trzech palet jednocześnie, biorąc kostkę słupkami z góry do dołu. Ten sposób zapewnia niepowtarzalny i oryginalny układ kolorystyczny.
5. Spoiny pomiędzy kostkami powinny mieć szerokość od 3 do 5 mm i być dokładnie wypełnione piaskiem płukanym o frakcji 0-2 lub 1-3 mm. Tylko wtedy unikniemy nierównomiernego przesuwania się kostek, a w konsekwencji odpryskiwania ich górnych krawędzi w szczególności kostek bez fazy lub z mini fazą. Wypustki (odstępniki) na kostkach nie gwarantują zachowania wymaganej szerokości spoin. Poza tym regulując szerokość fugi można utrzymać prostoliniowość układanych wzorów. Piasek niepłukany zawierający glinę, długo zalegający na kostce powoduje jej odbarwienia i plamy. Układanie kostki w sposób mechaniczny wymaga specjalnego przygotowania powierzchni. Ponadto sama kostka powinna posiadać odpowiednie parametry i producent przed dostarczeniem kostki powinien zostać o tym poinformowany.
6. Wszelkie prace brukarskie związane z stosowaniem spoiw cementowych oraz docinaniem elementów betonowych na sucho powinny być prowadzone z dala od powierzchni kostki. Zapylenie powierzchni kostki pyłem z docinki lub cementem doprowadzi do obniżenia wartości estetycznych kostki (zmianę koloru kostki)
7. Końcowym zabiegiem powinno być równomierne zagęszczenie całej powierzchni kostki lekką zagęszczarką (do 100 kg) w celu pozbycia się wszelkich nierówności i minimalnych różnic w wysokości samej kostki wynikających z przyczyn technologicznych w czasie jej produkcji.Niezależnie od stosowanej maszyny zagęszczającej bezwzględnie należy stosować pod stopę odpowiednią podkładkę z tworzywa sztucznego (guma, kauczuk) o grubości 10 mm. Przed czynnością zagęszczania powierzchnia układanej kostki powinna być lekko przesypana wilgotnym piaskiem i zamieciona do czysta. Pozostawienie przed czynnością zagęszczania na powierzchni kostki zanieczyszczeń doprowadzi do jej uszkodzenia i nieodwracalnego zabrudzenia układanej powierzchni kostki roztartymi, niepożądanymi elementami.
8. Po ostatecznym zagęszczaniu powierzchni kostki a przed jej zasypaniem piaskiem należy sprawdzić stan poszczególnych kostek a w szczególności ich krawędzi bocznych. W trakcie zagęszczania i powstających przy tym wibracji krawędzie niektórych kostek mogą stykać się ze sobą, co może doprowadzać je w skrajnym przypadku do uszkodzeń. Uszkodzone w ten sposób kostki należ wymienić na nowe.
9. Ostatnią czynnością podczas montażu kostki jest zasypanie fug, koniecznie piaskiem płukanym o frakcji 0-2 mm bez zawartości frakcji ilastych i gliny. W przypadku gdy spoiny są grubsze zaleca się stosowanie piasków o frakcji 1-3 mm. Następnie należy kilkakrotnie zamieść plac w celu dokładniejszego wniknięcia piasku w szczeliny. Pod żadnym pozorem nie należy pozostawiać ułożonej powierzchni kostki zasypanej piaskiem. Może to spowodować wniknięcie drobnych pyłków w pory kostki i zmianę efektu kontrastowości powierzchni licowej. Po zamieceniu powierzchni kostki z piasku można również zalać kostkę wodą (potocznie zamulić).
10. Zakończenie inwestycji powinno odbyć się odbiorem zamiecionej do czysta powierzchni kostki przez inwestora i wykonawcę. Aby wykonana nawierzchnia zachowała wszystkie walory estetyczne firma Drewbet zaleca przy wyborze produktów w kolorach jasnych (np. białym, żółtym lub typu melanż) stosować impregnaty zabezpieczające przed zabrudzeniem w czasie eksploatacji a zarazem podkreślające walory estetyczne. W siedzibie firmy dostępne są różne rodzaje impregnatów o różnych właściwościach (półmatowe i z połyskiem) a także specjalne rodzaje piasków i grysów o wysokiej czystości zalecane do zasypywania spoin.

Wskazówki do eksploatacji:
Eksploatacja zabudowanej kostki powinna odbywać się zgodnie z wcześniejszymi założeniami projektowymi i przeznaczeniem produktu w czasie całego okresu użytkowania. Nie zaleca się używania chlorkowych środków odladzających w pierwszym roku po wyprodukowaniu betonu. Zimowe utrzymanie ruchu powinno odbywać się sprzętem ręcznym i mechanicznym zaopatrzonym w nakładki z tworzyw sztucznych na lemieszach roboczych. Prowadzenie prac budowlanych na powierzchni kostki powinno odbywać się po wcześniejszym jej zabezpieczeniu. Nie należy poruszać się po powierzchni kostki ciężkim sprzętem budowlanym, górniczym i wojskowym bez trakcji gumowej. Używanie silnych środków chemicznych i powierzchniowo czynnych bez konsultacji z producentem może doprowadzić do odbarwienia lub zniszczenia powierzchni kostki.

KOSTKA BRUKOWA
Instrukcja montażu i eksploatacji

WARUNKI SPRZEDAŻY I GWARANCJA
Zasady współpracy

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Klient jest zobowiązany do składania zamówienia w formie pisemnej podając dane zgodnie z katalogiem firmy. Wszelkie koszty dodatkowe wynikające ze zmiany zamówienia w trakcie realizacji lub podania błędnych informacji ponosi zamawiający.
2. Przy realizacji zamówień publicznych i specjalnych zamawiający zobowiązany jest do złożenia na piśmie specyfikacji technicznej zamawianego wyrobu do akceptacji przez producenta.
3. Firma Drewbet dostarcza towar w cenie zakupu tylko w jedno wskazane miejsce, za wszelkie inne dodatkowe usługi transportowo-wyładowcze jest pobierana dodatkowa opłata. W uzasadnionych przypadkach kierowca ma prawo odmowy wjazdu w celu rozładunku.
4. W sytuacji, kiedy dostawcą towaru na wskazane miejsce jest firma Drewbet kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia dostawy przy rozładunku (ilość, jakość, zgodność z zamówieniem); ewentualne braki wpisuje w Dokumencie Przewozowym Drewbet. Towar odebrany bez zastrzeżeń uznaje się jako wolny od wad widocznych.
5. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych wynikłych w trakcie wykonywania inwestycji, nabywca wstrzymuje się z układaniem wyrobu i powiadamia producenta w terminie do 3 dni.
6. W przypadku opóźnienia terminu zapłaty firma Drewbet nalicza odsetki w wysokości odsetek ustawowych. Za datę płatności uznaje się dzień, w którym środki płatnicze wpłyną na konto firmy Drewbet.
7. Fakturę VAT firma Drewbet wystawia najpóźniej w ciągu 7 dni od daty dostawy do Klienta.
8. Firma Drewbet dolicza 10% wartości do ceny cennikowej za każdy 1m^2 w sytuacji, kiedy Klient kupuje niepełny pakiet.
9. Jeżeli towar jest sprzedawany na drewnianych paletach zwrotnych z wypalonym logo „Drewbet" pobierana jest umowna kaucja. Zwrot kaucji następuje po dostarczeniu palet do siedziby firmy. W przypadku nie zwrócenia właściwej palety w terminie 60 dni od daty zakupu firma Drewbet nie ma obowiązku odkupienia jej w cenie sprzedaży.
10. Klient zobowiązany jest do podania wszelkich informacji pomocnych do szybkiej i prawidłowej realizacji zamówienia.
11. Za wyjątkiem sprzedaży konsumenckiej odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (Art.558 par. 1 KC).
12. Przy stałej współpracy szczegółowe warunki sprzedaży są zawarte w odrębnych umowach.

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma Drewbet Sp. Jawna udziela na swoje wyroby gwarancji na okres 5 lat, licząc od daty zakupu kostki brukowej, pod warunkiem zastosowania materiału zgodnie z przeznaczeniem i stosowania instrukcji montażu producenta.
2. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują (tylko na towar) z chwilą zakupu wyrobów, pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty. Podstawą zgłoszenia roszczeń jest posiadanie przez kupującego Paragonu lub Faktury VAT, Dokumentu Przewozowego Drewbet oraz Etykietki dostarczonego wyrobu.
3. Firma Drewbet zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie 14 dni roboczych natomiast w wyrobach o wyższych parametrach 90 dni od zgłoszenia reklamacji w formie elektronicznej lub pisemnej dostarczonego do siedziby firmy załączając wyżej wymienione dokumenty.
4. W przypadku stwierdzenia wad Nabywca wstrzymuje się z układaniem nawierzchni i składa reklamację. Producent dokonuje oględzin w możliwie najkrótszym terminie (do 14 dni roboczych)w miejscu wskazanym przez Nabywcę celem zbadania zasadności reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach uzgodnionych obustronnie. Jeżeli Nabywca świadomie wbudował wyrób z wcześniej widocznymi wadami, producent nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu.
   W pozostałych przypadkach Gwarant ponosi koszty wymiany towaru do wysokości ceny sprzedaży wyrobu.
5. W przypadku gdy wymiana lub naprawa wyrobu jest utrudniona lub niosłaby ze sobą znaczne koszty, a wada wyrobu nie ma istotnego wpływu na jego przydatność dla Kupującego, Drewbet może odpowiednio obniżyć cenę wyrobu za zgodą Nabywcy.
6. Gwarancji nie podlegają wyroby uszkodzone w wyniku nieprzewidzianych wypadków losowych np. klęsk żywiołowych
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ WARUNKÓW SPRZEDAŻY, INFORMACJĄ O PRODUKCIE I WARUNKAMI GWARANCJI.

DREWBET®

„DREWBET"
GRZYB-KOTYNIA-ROGACZEWSKI
SPÓŁKA JAWNA
42-100 Kłobuck, ul. Górnicza 1
tel./fax 0 34/ 317 39 97 do 98
NIP 574-18-36-303, IDS 151539259
BOŚ ul. 11-go Listopada, Kłobuck
Nr konta:
91 1540 1014 2001 7312 5501 0002

FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Koncepcji architektonicznej

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy: .....

Adres: .....

.....

NIP firmy: .....

Telefon kontaktowy: .....

E-mail: .....

Uwagi: .....

Data i podpis: .....

PROJEKTANT

Numer zamówienia: .....

Data otrzymania zamówienia: .....

Imię i nazwisko: .....

Termin przekazania projektu: .....

Sposób i miejsce przekazania projektu: .....

UWAGI

.....

.....

.....

.....

INWESTOR

Imię i nazwisko: .....

Adres zamieszkania: .....

.....

Adres inwestycji: .....

.....

Telefon kontaktowy: .....

E-mail: .....

ZAKRES INWESTYCJI

Powierzchnia w m^2: .....

Termin rozpoczęcia prac montażowych: .....

ZAŁĄCZNIKI

Plan zagospodarowania terenu, rzuty budynków istniejących: .....

Zdjęcia działki i istniejących budynków: .....

Potwierdzenie wpłaty kaucji: .....

WARUNKI WYKONANIA KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ:

1. Koncepcja architektoniczna otoczenia wykonywana jest dla produktów typu płukanego, śrutowanego, postarzanego, złota jesień, melanżu kolorystycznego oraz kostki standardowej powyżej 150 m^2 z uwzględnieniem galanterii dekoracyjnej. Istnieje możliwość zamówienia architektonicznej koncepcji otoczenia gratis dla produktów typu industrial powyżej 400 m^2.
2. Podstawą do podjęcia prac projektowych jest: kontakt z działem projektowym firmy DREWBET oraz podanie informacji dla celów projektowych (formularz zamówienia)
3. Wniesienie opłaty projektowej w wysokości 615 zł brutto (wpłaty należy dokonać w formie gotówkowej u projektanta lub na konto firmy DREWBET). Po wniesieniu opłaty, firma DREWBET wystawia fakturę VAT. Opłata koncepcji projektowej jest zwracana w momencie dokonania zakupu wyrobów w oddziałach firmy DREWBET oraz po przedstawieniu faktury i projektu. Uprawnionym do odbioru kaucji jest osoba fizyczna lub firma która zamówiła projekt otoczenia i dokonała wpłaty.
4. Koncepcja architektoniczna wykonywana jest na podstawie materiałów dostarczonych do działu projektowego. Dokumentacja powinna zawierać: mapę do celów projektowych, zagospodarowanie terenu, rzuty parterów istniejących lub planowanych budynków oraz inne materiały niezbędne do wykonania projektu koncepcji architektonicznej. W przypadku braku w/w dokumentacji bądź gdy strony postanowią inaczej istnieje możliwość dojazdu na inwestycję i wykonanie fizycznego pomiaru działki.
5. Data spotkania oraz forma i termin przekazania koncepcji architektonicznej jest ustalany z projektantem.
6. Stan inwestycji zawarty na przekazanych mapach lub zastany w dniu pomiaru przez projektanta, uznawany jest za stan ostateczny do wykonania koncepcji architektonicznej chyba, że projektant zostanie poinformowany o planowanych lub już istniejących zmianach w dniu przekazania dokumentacji lub w dniu pomiaru. Późniejsze wprowadzenie takich zmian nie jest możliwe.
7. Początek prac projektowych następuje z dniem otrzymania przez dział projektowy potwierdzenia wpłaty kaucji. Termin wykonania wstępnej koncepcji architektonicznej to 14 dni roboczych, wykonanie ewentualnych niewielkich modyfikacji (maksymalnie dwa razy) nie wlicza się do w/w okresu.
8. Wstępna koncepcja architektoniczna jest wysyłana w formie elektronicznej na adres e-mail podany na formularzu. W przypadku braku kontaktu zwrotnego przez okres powyżej 30 dni kalendarzowych, wstępna koncepcja architektoniczna uznawana jest za zaakceptowaną i wysyłana pocztą na adres podany w formularzu, tym samym projekt uznany jest za zakończony.
9. Aby dział projektowy wykonał modyfikację koncepcji architektonicznej należy na otrzymanym wstępnym rzucie nanieść modyfikacje wraz z jasnym, zrozumiałym opisem a następnie wysłać zeskanowany dokument do działu projktowego firmy DREWBET
10. Po wysłaniu koncepcji architektonicznej w formie drukowanej, usługa projektowa zostaje uznana za zakończoną.

Akceptuję warunki ogólne koncepcji otoczenia oraz zlecam jej wykonanie

Przyjmuję wykonanie zlecenia

Data i podpis inwestora

Data i podpis przyjmującego zlecenie

KOSTKA BRUKOWA
Ogólne informacje o produkcie

1. Produkowana w zakładzie kostka brukowa i galanteria betonowa jest wyrobem budowlanym w myśl ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku i spełnia wymagania norm europejskich: PN-EN1338; PN-EN1339; PN-EN1340; PN-EN13198(U); PN-B-19306(U).
2. Do każdego wyrobu wystawiane są Deklaracje Właściwości Użytkowych Wyrobu dostępne na żądanie klienta, ponadto na żądanie klienta do każdej dostawy wystawiamy Świadectwo Jakości określające ścisłe parametry techniczne, przeznaczenie i zastosowanie danego produktu oraz jego gwarancje.
3. Wszystkie wyroby dostarczane do klienta są oznakowane i posiadają odpowiednią etykietę potwierdzającą parametry zamówionych materiałów i spójność z wyżej wymienionymi dokumentami.
4. Deklarowane parametry poszczególnych produktów podawane na etykiecie, świadectwie jakości oraz deklaracji są spełnione odpowiednio po 28 i 60 dniach. Poddanie produktu pełnym obciążeniem możliwe jest po upływie 28 dni od daty produkcji umieszczonej na etykiecie produktu .
5. Używanie środków odladzających i powierzchniowo czynnych powinno odbywać się przy zachowaniu odpowiedniego stężenia i po wcześniejszej konsultacji z producentem.
6. Zastosowanie wyrobów powinno być zgodne z zaleceniami producenta podanymi w świadectwie jakości i na etykiecie danego produktu, natomiast stosowanie do celów innych niż ustalone przez producenta jest zabronione.

Poniżej wymienione cechy produktu są zgodne z wymienionymi obok normami europejskimi i są uważane za nieistotne i nie stanowią wady wyrobu w rozumieniu KC.

Naloty wapienne (wykwity), które powstają na powierzchni kostki w wyniku skomplikowanych procesów fizykochemicznych zachodzących podczas dojrzewania betonu. Wartość użytkowa kostki nie jest przez to pomniejszona, a jasne naloty wapienne znikają po maksymalnie trzech latach. Na rynku znajdują się środki, które pozwalają usunąć wykwity z kostki już ułożonej.
Uwaga! Nie należy impregnować kostki, na której wystąpił wykwit wapienny, ponieważ działanie takie może spowodować zatrzymanie procesu naturalnego jego zanikania.
Ponadto impregnowanie kostki mokrej może doprowadzić do wywołania nadmiernego wykwitu
Szorstka powierzchnia licowa, która zwiększa przyczepność, zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgu na mokrych i oblodzonych nawierzchniach.
Różnice w odcieniach kostek (nawet tej samej partii produkcyjnej) nie zależą od producenta, a wpływ na nie mają następujące czynniki: jakość barwników, kolor cementu, kolor kruszyw, temperatura, warunki dojrzewania betonu oraz eksploatacji ułożonej kostki brukowej.
Włoskowate mikropęknięcia, niezauważalne na suchych wyrobach, a widoczne podczas wysychania kostki.
Wypływki, na górnej krawędzi wyrobów mogą występować tzw. wypływki, które wynikają z normalnej eksploatacji formy i stempli. Wykruszają się one już podczas układania i zagęszczania kostki, a całkowicie po krótkiej eksploatacji.
Pory, niewielkich rozmiarów wgłębienia uwarunkowane procesem produkcji.
Mechaniczne drobne uszkodzenia, podczas transportu i pakowania , rozładunku i układania kostki mogą powstać pęknięcia, odpryski, rysy, otarcia powierzchni. Według badań przy załadunku i rozładunku za pomocą żurawi (HDS) dopuszcza się do 2 % tego typu uszkodzeń, które należy uwzględnić przy zamówieniu, ponadto nie odpowiadamy za uszkodzenia powstałe w trakcie montażu.

NOTATKI

NOTATKI

04-2016

DREWBET®
NATURALNE OTOCZENIE JAKOŚCI

PARTNER HANDLOWY

DREWBET® Grzyb-Kotynia-Rogaczewski Spółka Jawna
ZAKŁAD NR 2 - KOSTKA BRUKOWA
42-100 Kłobuck, ul. Górnicza 1, tel.fax +48 (34) 317 39 97, 317 39 98
e-mail: drewbet@drewbet.pl, www.drewbet.pl